



PREMIUM

TOOLS



INHALT

Produkte	Seite	Produkte	Seite
Ausbeulhammer	3	Kaltkleber	43
Ausbeulhebel	4	Klebeadapter	44
Aufsätze	4	Lackierständer	52
Ausbeulstangen Carbon & Stahl	4	Lackierwerkzeug	54
Standard/Set's	7	Bauteilaufnahmen	55
Wechseldrehgriff (WDG)-System /Set's	10	Halteklammern	56
Whale Tail/Set's	30	Mobile Leuchten	57
Beulenstemmer	35	Schmelzkleber	60
Dachlager	36	Sonstiges	62
Heißklebepistolen	37	Stativ	68
Hilfswerkzeug	39	Stativleuchten	69
Aufsätze Beulenstemmer/Hammer	39	Transport & Aufbewahrung	75
Induktionsgeräte	40	Werkzeug/Hilfsmittel	77
Werkzeugwagen	41	Register	79
Klebetchnik	43		



PDR Tele-Carbonhammer

Art.-Nr. 10372
VE/St. 1



- Verstellbar von 40cm - 87cm Länge
- US 5/16 Zoll Gewinde, kompatibel mit US-Aufsätzen namhafter US-Hersteller
- Liegt gut in der Hand mit Schwerpunkt vorn
- Gewicht: 260g



Ausbeulhammer „Schächinger-Version“

Art.-Nr. 10378
VE/St. 1



- Gewicht 0,13 kg



Ausbeulhammer 300 g

Art.-Nr. 10074
VE/St. 1



- Stiellänge 34 cm
- Gewicht 0,32 kg



Ausbeulhammer flexibel (Stiel 55 cm)

Art.-Nr. 10524
VE/St. 1



- Beide Seiten schraubbar zum wechseln der Aufsätze, US 5/16 Zollgewinde
- Gewicht 0,2 kg



Ausbeulhammer flexibel

Art.-Nr. 10375
VE/St. 1



- Beide Seiten schraubbar zum wechseln der Aufsätze, US 5/16 Zollgewinde
- Gewicht 0,16 kg



Ausbeulhammer 130 g (Stiel 55 cm)

Art.-Nr. 10100
VE/St. 1



- Gewicht 0,12 kg
- Größe 55 cm



Ausbeulhammer 130 g

Art.-Nr. 10377
VE/St. 1



- Gewicht 0,12 kg



AUSBEULHEBEL / AUFSÄTZE

Unter dieser Rubrik finden Sie unsere innovativen Ausbeulhebel welche neue Standards im Ausbeulwerkzeugebereich setzen.

Als Erfinder der Hagelcarbonstange als auch von unserem neuen patentierten Wechseldrehgriffsystem für Ausbeulhebel sind Sie hier bei einem Hersteller für PDR-Produkte in die sehr viel Know-How und Erfahrung durch enge Zusammenarbeit mit Technikern einfließt.

Für Profis und namhafte Karosseriebetriebe ein must have.

Telleraufsatz 32 mm

Art.-Nr. 10327
VE/St. 1



- Gewicht 0,1 kg



Telleraufsatz 25 mm

Art.-Nr. 10328
VE/St. 1




- Gewicht 0,1 kg



Kunststoffkappe (PVC) 8 mm

Art.-Nr. 10112
VE/St. 1




- Gewicht
- Maße

0,005 kg
a = 2,2 mm
D = 13,3 mm
d = 8 mm
H = 17,8 mm
T = 15 mm



Kunststoffkappe (PVC) 6 mm

Art.-Nr. 10111
VE/St. 1




- Gewicht
- Maße

0,005 kg
a = 2,0 mm
D = 11,1 mm
d = 5,7 mm
H = 14,3 mm
T = 12,2 mm



Kunststoffkappe (PVC) 5 mm

Art.-Nr. 10091
VE/St. 1



- Gewicht
- Maße

0,005 kg
a = 1,9 mm
D = 11,0 mm
d = 4,8 mm
H = 14,0 mm
T = 12,2 mm



AUSBEULSTANGEN CARBON & STAHL

Hier finden Sie unsere Ausbeulstangen aus Carbon oder Stainless Steel.

Die Carbonstangen zeichnen sich durch wenig Gewicht und gleichzeitig hoher Stabilität aus. Des weiteren bieten unsere Carbonstangen einen erheblichen Mehrwert durch den flexiblen Klemmverschluss, mit dem sich die Stange in der Länge verstellen lässt.

Unsere Produkte haben 4 Aufnahmen, 2 davon sind Telleraufsätze. Diese Tools eignen sich speziell für die Hagelinstandsetzung am Dach/Kofferdeckel/ Motorhaube. Wir sind mit diesen Produkten als erster PDR Hersteller bereits 2007 an den Markt getreten.

Hier kaufen Sie also die Originale Carbonausbeulstange vom Erfinder.

PDR Tele Carbon XXL „Das Original“

Art.-Nr. 10166
VE/St. 1



Lieferumfang

hochwertig verarbeitete
PDR-Tele-Carbon-Stange inkl. T-Griff
4 Aufsätze (1x Spitz, 1x 1,6 mm
Radius, 2x Telleraufsatz Ø 25 mm/Ø
32 mm)

dazugehörige Schutztasche

Andere Aufsätze können dazube-
stellt werden. Passend sind alle US
5/16 Zoll Gewinde-Aufsätze der
bekanntesten PDR-Werkzeug-
hersteller aus den Staaten.

Sehr stabiles Teleskopcarbonsystem optimal aufeinander abgestimmt. Hohe Torsionsübertragung, welche durch die extrem hohe Biegefestigkeit die eingesetzten Kräfte bei minimalem Verlust direkt an der Spitze ankommen lässt und somit die Rückverformung des Bleches erheblich erleichtert.

Das ultimative Werkzeug für jeden Dellentechniker, um wirtschaftlicher & professioneller seiner Arbeit nachzugehen!

Technische Daten:

- Gewicht 1.5 kg
- Größe 1.300 mm
- leichthändig
- individuell verstellbar (von 1,30 m – 2,20 m stufenlos einstellbar, kein verschrauben)
- direkte Kraftübertragung
- einfaches Handling (griffig, thermisch angenehm)
- US 5/16" Wechsellaufsätze kompatibel
- Carbondesign (hochwertige Carbonverarbeitung)
- gut in der Hand liegend
- Ideal für Bus, Transporter, Combi
- leicht abnehmbarer 360° verstellbarer, gerändelter Kunststoff T-Griff (24 Einrastfunktionen je 15°)



Innenrohr-Klemmstück 29 mm (für Carbon XXL)

Art.-Nr. 10403
VE/St. 1



- Gewicht 0,02 kg



Innenrohr-Klemmstück 26 mm (für Carbon XL)

Art.-Nr. 10402
VE/St. 1



- Gewicht 0,02 kg



Dachrichthaken (DGD1-22-2550)

Art.-Nr. 10118
VE/St. 1



- Gewicht 4,3 kg



Carbonhebel Basic

Art.-Nr. 10589
VE/St. 1



- Gewicht 0,45 kg
- Länge 120 cm
- US 5/16 Zoll Gewinde
- mit Spitzen



STANDARD / SET'S

Standard Ausbeulhebel mit fixiertem Griff

Easytool Set (3-teilig)

Art.-Nr. 10497
VE/St. 1



- Gewicht 13,0 kg



Ausbeulhebel Nr. 9-9-550

Art.-Nr. 10602
VE/St. 1



- Gewicht 0,4 kg
- Länge 550 mm
- Ø 9 mm



Ausbeulhebel Nr. 8-9-520

Art.-Nr. 10601
VE/St. 1



- Gewicht 0,4 kg
- Länge 520 mm
- Ø 9 mm



Ausbeulhebel Nr. 7-7-580

Art.-Nr. 10600
VE/St. 1



- Gewicht 0,25 kg
- Länge 580 mm
- Ø 7 mm



Ausbeulhebel Nr. 6-7-550

Art.-Nr. 10599
VE/St. 1



- Gewicht 0,2 kg
- Länge 550 mm
- Ø 7 mm



Ausbeulhebel Nr. 5-7-450

Art.-Nr. 10598
VE/St. 1



- Gewicht 0,2 kg
- Länge 450 mm
- Ø 7 mm



Ausbeulheber Nr. 4-6-440

Art.-Nr. 10597
VE/St. 1



- Gewicht 0,15 kg
- Länge 440 mm
- Ø 6 mm



Ausbeulheber Nr. 3-6-450

Art.-Nr. 10596
VE/St. 1



- Gewicht 0,15 kg
- Länge 450 mm
- Ø 6 mm



Ausbeulheber Nr. 2-5-410

Art.-Nr. 10695
VE/St. 1



- Gewicht 0,1 kg
- Länge 410 mm
- Ø 5 mm



Ausbeulheber Nr.14-11-950

Art.-Nr. 10607
VE/St. 1



- Gewicht 0,75 kg
- Länge 950 mm
- Ø 11 mm



Ausbeulheber Nr.13-11-700

Art.-Nr. 10606
VE/St. 1



- Gewicht 0,65 kg
- Länge 700 mm
- Ø 11 mm



Ausbeulheber Nr.12-9-680

Art.-Nr. 10605
VE/St. 1



- Gewicht 0,45 kg
- Länge 680 mm
- Ø 9 mm



Ausbeulheber Nr.11-9-650

Art.-Nr. 10604
VE/St. 1



- Gewicht 0,4 kg
- Länge 650 mm
- Ø 9 mm



Ausbeulhebel Nr.10-9-600

Art.-Nr. 10603
VE/St. 1



- Gewicht 0,4 kg
- Länge 600 mm
- Ø 9 mm



Ausbeulhebel Nr. 1-5-430

Art.-Nr. 10594
VE/St. 1



- Gewicht 0,1 kg
- Länge 430 mm
- Ø 5 mm



Ausbeulhebel Nr.1-14 Set

Art.-Nr. 10608
VE/St. 1



14-teiliges Set bestehend aus Ausbeulhebel Standard Nr.1-14 im Koffer

- Gewicht 8,6 kg



WECHSELDREHGRIFF (WDG)-SYSTEM / SET'S

Unser patentiertes Wechseldrehgriffsystem für PDR Ausbeultechnik zum kompakten und geordneten Arbeiten mobil als auch in der Werkstatt bietet Ihnen Platzersparnis, geringes Gewicht und Ordnung in Ihrem Werkzeugkasten und macht so das Arbeiten angenehmer und effizienter.

Ein MUSS für jeden Profi!

Zum Verständnis der Bezeichnungen:

WDGT steht für **Tür-Ausbeulheber**

WDGD steht für **Dach/Hauben-Ausbeulheber**

WDGS steht für **Streben-Ausbeulheber**

WDGR steht für **Radlauf/Kotflügel-Ausbeulheber**

WDGW steht für **WhaleTail-Ausbeulheber**

WDG-L (L-Griff), WDG-T (T-Griff), WDG-I (Stabgriff)

Wechseldrehgriff (WDG) Türen-Set 3 (5-6-teilig)

Art.-Nr. 10271-1
mit Griff



• Gewicht 3,0 kg

Art.-Nr. 10271-2
ohne Griff

Lieferumfang

WDGT21-11-900

WDGT5-9-750

WDGT6-9-730

WDGT19-7-400

WDGT13-7-420

WDG-L 110 mm (bei Bestellung mit Griff)

Dieses Set ist ohne Koffer!



Griff ist optional

Wechseldrehgriff (WDG) Türen-Set 2 (10-12-teilig)

Art.-Nr. 10270-1
mit Griffe



• Gewicht 4,0 kg

Art.-Nr. 10270-2
ohne Griffe

Lieferumfang

WDGT14-7-1040

WDGT21-11-900

WDGT15-9-650

WDGT5-9-750

WDGT6-9-730

WDGT8-8-660

WDGT4-12-560

WDGT22-8-400

WDGT19-7-400

WDGT13-7-420

WDG-L 110 mm (bei Bestellung mit Griff)

WDG-L 170 mm (bei Bestellung mit Griff)

Dieses Set ist mit Koffer!



Wechseldrehgriff (WDG) Türen-Set 1 (10-12 tlg.)

Art.-Nr. 10561-1
mit Griffe



Lieferumfang

WDG-L 110 mm (bei Bestellung mit Griff)
WDG-L 170 mm (bei Bestellung mit Griff)
WDGT10-8-650R/100
WDGT17-8-650L/100
WDGT12-7-600
WDGS3-6-420
WDGD4-9-500
WDGT16-7-500
WDGT7-8-500

WDGT9-8-400L/100
WDGT2-8-400R/100
WDGT18-7-350

Art.-Nr. 10561-2
ohne Griffe

- Gewicht 10,0 kg
- Dieses Set ist mit Koffer!



Wechseldrehgriff (WDG) Streben-Set 1

Art.-Nr. 10272-1
mit Griffe



Lieferumfang

Carbonverlängerung für WhaleTail
WDG-L 110 mm (bei Bestellung mit Griffe)
WDG-I (bei Bestellung mit Griffe)
WDGW28-600
WDGW28-350
WDGW28-250
WDGS18-5-260R
WDGS17-5-260L
WDGS16-6-420R

WDGS15-6-420L
WDGS12-7-600R
WDGS14-7-600L

Art.-Nr. 10272-2
ohne Griffe

- Gewicht 5,0 kg
- Dieses Set ist mit Koffer!



Wechseldrehgriff (WDG) Streben-Set 2

Art.-Nr. 10273-1
mit Griffe



Lieferumfang

WDG-L 60 mm (bei Bestellung mit Griff)
WDG-L 110 mm (bei Bestellung mit Griff)
WDG-I (bei Bestellung mit Griff)
WDGS6-5-300
WDGS13-5-300
WDGS4-5-300
WDGS11-5-300
WDGS10-5-300
WDGS2-5-300
WDGS7-5-300
WDGS19-4-420
WDGS20-4-350

WDGS21-4-250
WDGS22-4-150
WDGS25-3-150
WDGS24-3-250
WDGS23-3-350
WDGS5-6-420
WDGS9-5-300
WDGS8-6-400

Art.-Nr. 10273-2
ohne Griffe

- Gewicht 5,0 kg
- Dieses Set ist mit Koffer!



Wechseldrehgriff (WDG) Master Set

Art.-Nr. 10560-1
mit Griffe



Lieferumfang

WDG-L 110 mm (bei Bestellung mit Griff)
WDG-L 170 mm (bei Bestellung mit Griff)
WDG-T (bei Bestellung mit Griff)
WDGD2-11-1000
WDGD3-9-700
WDGD4-9-500
WDGT26-9-650R/150
WDGT25-9-650L/150
WDGT23-8-400L/150
WDGT24-8-400R/150

WDGT13-7-420
WDGT5-9-750
WDGT6-9-730
WDGT21-11-900
WDGT19-7-400
WDGR1-11-600 Fender

Art.-Nr. 10560-2
ohne Griffe

- Gewicht 10,0 kg
- Dieses Set ist mit Koffer!



Wechseldrehgriff (WDG) Basic-Set (12-15-teilig)

Art.-Nr. 10257-1
mit Griffe



Lieferumfang

WDG-L (bei Bestellung mit Griffen)
WDG-T (bei Bestellung mit Griffen)
WDG-I (bei Bestellung mit Griffen)
WDGT14-7-1040
WDGD2-11-1000
WDGT3-9-850
WDGD3-9-700
WDGT6-9-730
WDGT8-8-660
WDGT11-7-500
WDGS8-6-400

WDGS7-5-300
WDGS20-4-350
WDGS21-4-250
WDGS22-4-150

Art.-Nr. 10257-2
ohne Griffe

- Gewicht 8,0 kg
- Dieses Set ist mit Koffer!



Wechseldrehgriff (WDG) Basic-Set Plus (3-teilig)

Art.-Nr. 10571
VE/St. 1



Lieferumfang

S-Hakenkette
Dachlager mit geschlossenem Ring
Beulenstemmer 140 mm Kunststoff
Beulenstemmer flach
Beulenstemmer Stahlkern
Montagekeil groß 25 mm
Teflonaufsatz rund (10105)
Teflonaufsatz spitz (10106)
Türscheibenschutz
WDGS22-4-150
WDG-L (Griff)
WDG-T (Griff)
WDG-I (Griff)
WDGS25-3-150
WDGS24-3-250
WDGS23-3-350
WDGS9-5-300
WDGS15-6-420L
WDGS16-6-420R
WDGW28-250

WDGW28-600
WDGT14-7-1040
WDGD2-11-1000
WDGT3-9-850
WDGD3-9-700
WDGT6-9-730
WDGT8-8-660
WDGT11-7-500
WDGS8-6-400
WDGS7-5-300
WDGS20-4-350
WDGS21-4-250

- Gewicht 10,0 kg
- Dieses Set ist mit Koffer!



WDGW50-200

Art.-Nr. 10220
VE/St. 1



- Gewicht 0,2 kg



WDGW50-350

Art.-Nr. 10221
VE/St. 1



- Gewicht 0,25 kg



WDGW50-600

Art.-Nr. 10222
VE/St. 1



- Gewicht 0,2 kg



WDGW50-850

Art.-Nr. 10223
VE/St. 1



- Gewicht 0,25 kg



WDGW50-1100

Art.-Nr. 10224
VE/St. 1



- Gewicht 0,35 kg



WDGW38-200

Art.-Nr. 10214
VE/St. 1



- Gewicht 0,1 kg



WDGW38-350

Art.-Nr. 10215
VE/St. 1



- Gewicht 0,15 kg



WDGW38-600

Art.-Nr. 10216
VE/St. 1



- Gewicht 0,15 kg



WDGW38-850

Art.-Nr. 10217
VE/St. 1



- Gewicht 0,25 kg



WDGW38-1100

Art.-Nr. 10218
VE/St. 1



- Gewicht 0,35 kg



WDGW28-250

Art.-Nr. 10208
VE/St. 1



- Gewicht 0,1 kg



WDGW28-350

Art.-Nr. 10209
VE/St. 1



• Gewicht 0,15 kg



WDGW28-600

Art.-Nr. 10210
VE/St. 1



• Gewicht 0,15 kg



WDGW28-850

Art.-Nr. 10211
VE/St. 1



• Gewicht 0,25 kg



WDGW28-1100

Art.-Nr. 10212
VE/St. 1



• Gewicht 0,3 kg



WDGW18-250

Art.-Nr. 10202
VE/St. 1



• Gewicht 0,1 kg



WDGW18-500

Art.-Nr. 10203
VE/St. 1



• Gewicht 0,15 kg



WDGW18-750

Art.-Nr. 10204
VE/St. 1



• Gewicht 0,15 kg



WDGW12-250

Art.-Nr. 10197
VE/St. 1



• Gewicht 0,05 kg



WDGW12-500

Art.-Nr. 10198
VE/St. 1



• Gewicht 0,1 kg



WDGW12-750

Art.-Nr. 10199
VE/St. 1



• Gewicht 0,15 kg




WDGT4-12-560

Art.-Nr. 10131
VE/St. 1



• Gewicht 0,45 kg




WDGT5-9-750

Art.-Nr. 10133
VE/St. 1



• Gewicht 0,4 kg




WDGT6-9-730

Art.-Nr. 10134
VE/St. 1



• Gewicht 0,4 kg




WDGT7-8-500

Art.-Nr. 10135
VE/St. 1



• Gewicht 0,25 kg




WDGT8-8-660

Art.-Nr. 10136
VE/St. 1



- Gewicht 0,25 kg




WDGT9-8-400L/100

Art.-Nr. 10137
VE/St. 1



- Gewicht 0,2 kg
- Länge 400 mm
- Ø 8 mm




WDGT3-9-850

Art.-Nr. 10130
VE/St. 1



- Gewicht 0,45 kg



WDGT30-16-1450

Art.-Nr. 10639
VE/St. 1



mit schraubbarer Spitze,
5/16 US Zoll Gewinde

- Gewicht 2,35 kg



WDGT31-11-500

Art.-Nr. 10640
VE/St. 1



mit schraubbarer Spitze,
5/16 US Zoll Gewinde

- Gewicht 0,45 kg



WDGT32-9-350

Art.-Nr. 10641
VE/St. 1



mit schraubbarer Spitze,
M6-Gewinde

- Gewicht 0,2 kg



WDGT33-8-500

Art.-Nr. 10642
VE/St. 1



- Gewicht 0,2 kg



WDGT34-9-850

Art.-Nr. 10644
VE/St. 1



- Gewicht 0,48 kg



WDGT29-16-1450

Art.-Nr. 10625
VE/St. 1



- Gewicht 0,23 kg
- Länge 145 cm



WDGT27-7-420/130

Art.-Nr. 10567
VE/St. 1



- Gewicht 0,1 kg



WDGT28-7-600/130

Art.-Nr. 10568
VE/St. 1



- Gewicht 0,1 kg




WDGT23-8-400L/150

Art.-Nr. 10548
VE/St. 1



- Gewicht 0,25 kg




WDGT24-8-400R/150

Art.-Nr. 10549
VE/St. 1



- Gewicht 0,25 kg





WDGT25-9-650L/150

Art.-Nr. 10550
VE/St. 1



• Gewicht 0,35 kg



Spiegelbildliche Variante:
WDGT25-9-650L_150





WDGT26-9-650R/150

Art.-Nr. 105551
VE/St. 1



• Gewicht 0,35 kg



Spiegelbildliche Variante:
WDGT25-9-650L_150




WDGR1-11-600 Fender

Art.-Nr. 10532
VE/St. 1



• Gewicht 0,5 kg





WDGT21-11-900

Art.-Nr. 10533
VE/St. 1



• Gewicht 0,7 kg





WDGT22-8-400

Art.-Nr. 10534
VE/St. 1



• Gewicht 0,2 kg



WDGT20-9-500

Art.-Nr. 10609
VE/St. 1



- Gewicht 0,3 kg




WDGT2-8-400R/100

Art.-Nr. 10129
VE/St. 1



- Gewicht 0,2 kg
- Länge 400 mm
- Ø 8 mm



Spiegelbildliche Variante:
WDGT9-8-400L_100




WDGT17-8-650L/100

Art.-Nr. 10172
VE/St. 1



- Gewicht 0,3 kg
- Länge 650 mm
- Ø 8 mm



Spiegelbildliche Variante:
WDGT17-8-650L_100




WDGT18-7-350

Art.-Nr. 10173
VE/St. 1



- Gewicht 0,15 kg




WDGT19-7-400

Art.-Nr. 10531
VE/St. 1



- Gewicht 0,15 kg





WDGT15-9-650

Art.-Nr. 10170
VE/St. 1



• Gewicht 0,35 kg





WDGT16-7-500

Art.-Nr. 10171
VE/St. 1



• Gewicht 0,2 kg





WDGT13-7-420

Art.-Nr. 10142
VE/St. 1



• Gewicht 0,15 kg





WDGT14-7-1040

Art.-Nr. 10148
VE/St. 1



• Gewicht 0,35 kg





WDGT10-8-650R/100

Art.-Nr. 10138
VE/St. 1



• Gewicht 0,3 kg



Spiegelbildliche Variante:
WDGT17-8-650L_100




WDGT11-7-500

Art.-Nr. 10139
VE/St. 1



• Gewicht 0,2 kg




WDGT12-7-600

Art.-Nr. 10140
VE/St. 1



• Gewicht 0,2 kg



WDGT1-11-1150

Art.-Nr. 10127
VE/St. 1



• Gewicht 0,85 kg




WDGS6-5-300

Art.-Nr. 10182
VE/St. 1



• Gewicht 0,05 kg




WDGS7-5-300

Art.-Nr. 10183
VE/St. 1



• Gewicht 0,1 kg




WDGS8-6-400

Art.-Nr. 10185
VE/St. 1



• Gewicht 0,2 kg




WDGS9-5-300

Art.-Nr. 10186
VE/St. 1



• Gewicht 0,15 kg




WDGS5-6-420

Art.-Nr. 10181
VE/St. 1



• Gewicht 0,15 kg




WDGS3-6-420

Art.-Nr. 10179
VE/St. 1



• Gewicht 0,1 kg




WDGS4-5-300

Art.-Nr. 10180
VE/St. 1



• Gewicht 0,1 kg



WDGS26-4-300

Art.-Nr. 10646
VE/St. 1



• Gewicht 0,1 kg




WDGS22-4-150

Art.-Nr. 10539
VE/St. 1



• Gewicht 0,1 kg




WDGS23-3-350

Art.-Nr. 10540
VE/St. 1



• Gewicht 0,05 kg




WDGS24-3-250

Art.-Nr. 10541
VE/St. 1



• Gewicht 0,05 kg




WDGS25-3-150

Art.-Nr. 10542
VE/St. 1



• Gewicht 0,05 kg





WDGS21-4-250

Art.-Nr. 10538
VE/St. 1



• Gewicht 0,1 kg




WDGS20-4-350

Art.-Nr. 10537
VE/St. 1



• Gewicht 0,1 kg





WDGS19-4-420

Art.-Nr. 10536
VE/St. 1



• Gewicht 0,1 kg





WDGS2-5-300

Art.-Nr. 10178
VE/St. 1



• Gewicht 0,05 kg







WDGS18-5-260R

Art.-Nr. 10195
VE/St. 1



• Gewicht 0,05 kg







Spiegelbildliche Variante:
WDGS18-5-260R

WDGS17-5-260L

Art.-Nr. 10194
VE/St. 1



• Gewicht 0,05 kg




Spiegelbildliche Variante:
WDGS18-5-260R

WDGS16-6-420R



Art.-Nr. 10193
VE/St. 1



• Gewicht 0,1 kg



Spiegelbildliche Variante:
WDGS16-6-420R




WDGS15-6-420L



Art.-Nr. 10192
VE/St. 1



• Gewicht 0,1 kg



Spiegelbildliche Variante:
WDGS16-6-420R




WDGS14-7-600L

Art.-Nr. 10191
VE/St. 1



• Gewicht 0,2 kg




WDGS13-5-300

Art.-Nr. 10190
VE/St. 1



• Gewicht 0,2 kg




WDGS12-7-600R

Art.-Nr. 10189
VE/St. 1



• Gewicht 0,2 kg




WDGS11-5-300

Art.-Nr. 10188
VE/St. 1



• Gewicht 0,1 kg




WDGS10-5-300

Art.-Nr. 10187
VE/St. 1



• Gewicht 0,15 kg



WDGS1-4-300

Art.-Nr. 10645
VE/St. 1



- Gewicht 0,1 kg
- Länge 300 mm
- Ø 4 mm



WDGR3-12-660

Art.-Nr. 10611
VE/St. 1



schraubbarer Aufsatz mit Gewinde 5/16 Zoll

- Gewicht 0,65 kg



WDGR2-12-660

Art.-Nr. 10610
VE/St. 1



schraubbarer Aufsatz mit Gewinde 5/16 Zoll

- Gewicht 0,65 kg



WDGD5-14-950

Art.-Nr. 10643
VE/St. 1



mit schraubbarer Spitze, 5/16 Zoll US Gewinde

- Gewicht 1,1 kg



WDGD4-9-500

Art.-Nr. 10535
VE/St. 1



- Gewicht 0,3 kg




WDGD3-9-700

Art.-Nr. 10176
VE/St. 1



- Gewicht 0,4 kg




WDGD2-11-1000

Art.-Nr. 10175
VE/St. 1



- Gewicht 0,75 kg



WDGD1-14-1200

Art.-Nr. 10174
VE/St. 1



- Gewicht 0,9 kg



WDG-T

Art.-Nr. 10255
VE/St. 1



- Gewicht 0,25 kg
- Größe 160 x 25 x 45 cm
- Ø 26 mm



WDG-LO-Small

Art.-Nr. 10651
VE/St. 1



- Gewicht 0,2 kg



WDG-LO-Large

Art.-Nr. 10650
VE/St. 1



- Gewicht 0,25 kg



WDG-L Power handle (teilschraubbar)

Art.-Nr. 10652
VE/St. 1



- Gewicht 0,29 kg



WDG-L Power handle

Art.-Nr. 10638
VE/St. 1



- Gewicht 0,47 kg



WDG-L

Art.-Nr. 10256
VE/St. 1



- Gewicht 0,25 kg
- Größe 140 × 25 × 45 cm
- Ø 26 mm



WDG-I

Art.-Nr. 10269
VE/St. 1



ergonomisch geformter Griff

- Gewicht 0,25 kg
- Ø 30-35 mm



WDG-Einsatz (nicht gebohrt)

Art.-Nr. 10285
VE/St. 1



zum umbauen bereits vorhandener Ausbeulhebel auf dieses System

- Gewicht 0,05 kg



WDG Baonettverlängerung

Art.-Nr. 10574
VE/St. 1



Hauptsächlich zur Verwendung als Verlängerung für vorhandene kurze Whale Tails. Somit müssen nicht zwingend längere Whale Tails angeschafft werden.

- Gewicht 0,44 kg
- Länge 95 cm
- Ø 25 mm



Griff 60 mm für WDG-System

Art.-Nr. 10268
VE/St. 1



- Gewicht 0,05 kg
- Ø 26 mm



Griff 110 mm für WDG-System

Art.-Nr. 10265
VE/St. 1



- Gewicht 0,05 kg
- Ø 26 mm



Griff 170 mm für WDG-System

Art.-Nr. 10264
VE/St. 1



- Gewicht 0,1 kg
- Länge 110 cm
- Ø 26 mm



PDR Werkzeugwagen inkl. Tools (75-teilig)

Art.-Nr. 10400

VE/St. 1



- Gewicht 40,0 kg

Lieferumfang

WDG-I

WDG-L

WDG-T

Griff 170 mm

WDGD3-9-700

WDGD4-9-500

WDGS2-5-300

WDGS3-6-420

WDGS4-5-300

WDGS5-6-420

WDGS6-5-300

WDGS7-5-300

WDGS8-6-400

WDGS9-5-300

WDGS10-5-300

WDGS11-5-300

WDGS12-7-600R

WDGS13-5-300

WDGS14-7-600L

WDGS15-6-420L

WDGS16-6-420R

WDGS17-5-260L

WDGS18-5-260R

WDGS19-4-450

WDGS20-4-350

WDGS21-4-250

WDGS22-4-150

WDGS23-3-350

WDGS24-3-250

WDGS25-3-150

WDGT2-8-400R

WDGT3-9-850

WDGT4-12-560

WDGT5-9-750

WDGT6-9-750

WDGT7-8-500

WDGT8-8-660

WDGT9-8-400L

WDGT10-8-650R

WDGT11-7-500

WDGT12-7-600

WDGT13-7-420

WDGT15-9-650

WDGT16-7-500

WDGT17-8-650L

WDGT18-7-350

WDGT19-7-400

WDGT20-9-500

WDGT21-11-900

WDGT22-8-420

WDGT23-8-400L/150

WDGT24-8-400R/150

WDGT25-9-650L/150

WDGT26-9-650R/150

WDGW28-250

WDGW28-350

WDGW28-600

WDGW28-850

WDGW38-200

WDGW38-350

WDGW38-600

WDGW38-850

WDGW50-200

WDGR1-11-600 Fender

LAKA All-in-One

Beulenstemmer 16 mm / 140 mm lang

Beulenstemmer Stahlkern

Abstandhalter Carbon

18 V Akkuklebepestole

Makitaadapter für Surebonder

Ausbeulhammer flexibel

Flaschenzug 1/4 Zoll

PDR Tele Carbon XXL

PDR Schmelzkleber bernstein 1 kg

Zughammer PullDog



WHALE TAIL / SET'S

Zur Erklärung

SGW12-125 -> **12 mm** Kopfbreite; **125 mm** Länge

Dieses Schema bezieht sich auf alle in dieser Kategorie befindlichen Ausbeulhebel.

Whale Tail Set Ultra Dünn (SGW12)

Art.-Nr. 10277
VE/St. 1



Lieferumfang
SGW12-125
SGW12-250
SGW12-500
SGW12-750
SGW12-1000

- Gewicht 2,5 kg



Whale Tail Set Standard (SGW28)

Art.-Nr. 10279
VE/St. 1



Lieferumfang
SGW28-150
SGW28-250
SGW28-350
SGW28-600
SGW28-850
SGW28-1100

- Gewicht 2,5 kg



Whale Tail Set Extra breit (SGW50)

Art.-Nr. 10281
VE/St. 1



Lieferumfang
SGW50-200
SGW50-350
SGW50-600
SGW50-850
SGW50-1100

- Gewicht 3,0 kg



Whale Tail Set Dünn (SGW18)

Art.-Nr. 10278
VE/St. 1



Lieferumfang
SGW18-125
SGW18-250
SGW18-500
SGW18-750
SGW18-1000

- Gewicht 2,0 kg



Whale Tail Set Breit (SGW38)

Art.-Nr. 10280
VE/St. 1



Lieferumfang
SGW38-200
SGW38-350
SGW38-600
SGW38-850
SGW38-1100

- Gewicht 3,0 kg



SGW50-850

Art.-Nr. 10252
VE/St. 1



- Gewicht 0,35 kg
- Kopfbreite 50 mm
- Länge 850 mm



SGW50-600

Art.-Nr. 10251
VE/St. 1



- Gewicht 0,3 kg
- Kopfbreite 50 mm
- Länge 600 mm



SGW50-350

Art.-Nr. 10250
VE/St. 1



- Gewicht 0,25 kg
- Kopfbreite 50 mm
- Länge 350 mm



SGW50-200

Art.-Nr. 10249
VE/St. 1



- Gewicht 0,2 kg
- Kopfbreite 50 mm
- Länge 200 mm



SGW50-1100

Art.-Nr. 10253
VE/St. 1



- Gewicht 0,45 kg
- Kopfbreite 50 mm
- Länge 1100 mm



SGW38-850

Art.-Nr. 10246
VE/St. 1



- Gewicht 0,4 kg
- Kopfbreite 38 mm
- Länge 850 mm



SGW38-600

Art.-Nr. 10245
VE/St. 1



- Gewicht 0,25 kg
- Kopfbreite 38 mm
- Länge 600 mm



SGW38-350

Art.-Nr. 10244
VE/St. 1



- Gewicht 0,2 kg
- Kopfbreite 38 mm
- Länge 350 mm



SGW38-200

Art.-Nr. 10243
VE/St. 1



- Gewicht 0,2 kg
- Kopfbreite 38 mm
- Länge 200 mm



SGW38-1100

Art.-Nr. 10247
VE/St. 1



- Gewicht 0,45 kg
- Kopfbreite 28 mm
- Länge 1100 mm



SGW28-850

Art.-Nr. 10240
VE/St. 1



- Gewicht 0,3 kg
- Kopfbreite 28 mm
- Länge 850 mm



SGW28-600

Art.-Nr. 10239
VE/St. 1



- Gewicht 0,25 kg
- Kopfbreite 28 mm
- Länge 600 mm



SGW28-350

Art.-Nr. 10238
VE/St. 1



- Gewicht 0,2 kg
- Kopfbreite 28 mm
- Länge 350 mm



SGW28-250

Art.-Nr. 10237
VE/St. 1



- Gewicht 0,15 kg
- Kopfbreite 28 mm
- Länge 250 mm



SGW28-150

Art.-Nr. 10236
VE/St. 1



- Gewicht 0,15 kg
- Kopfbreite 28 mm
- Länge 150 mm



SGW28-1100

Art.-Nr. 10241
VE/St. 1



- Gewicht 0,35 kg
- Kopfbreite 28 mm
- Länge 1100 mm



SGW18-750

Art.-Nr. 10234
VE/St. 1



- Gewicht 0,15 kg
- Kopfbreite 18 mm
- Länge 750 mm



SGW18-500

Art.-Nr. 10233
VE/St. 1



- Gewicht 0,1 kg
- Kopfbreite 18 mm
- Länge 500 mm



SGW18-250

Art.-Nr. 10232
VE/St. 1



- Gewicht 0,1 kg
- Kopfbreite 18 mm
- Länge 250 mm



SGW18-125

Art.-Nr. 10231
VE/St. 1



- Gewicht 0,2 kg
- Kopfbreite 18 mm
- Länge 125 mm



SGW18-1000

Art.-Nr. 10235
VE/St. 1



- Gewicht 0,2 kg
- Kopfbreite 18 mm
- Länge 1000 mm



SGW12-750

Art.-Nr. 10229
VE/St. 1



- Gewicht 0,2 kg
- Kopfbreite 12 mm
- Länge 750 mm



SGW12-500

Art.-Nr. 10228
VE/St. 1



- Gewicht 0,15 kg
- Kopfbreite 12 mm
- Länge 500 mm



SGW12-250

Art.-Nr. 10227
VE/St. 1



- Gewicht 0,1 kg
- Kopfbreite 12 mm
- Länge 250 mm



SGW12-125

Art.-Nr. 10226
VE/St. 1



- Gewicht 0,1 kg
- Kopfbreite 12 mm
- Länge 125 mm



SGW12-1000

Art.-Nr. 10230
VE/St. 1



- Gewicht 0,3 kg
- Kopfbreite 12 mm
- Länge 1000 mm



BEULENSTEMMER

Beulenstemmer Universal

Art.-Nr. 10366
VE/St. 1



• Gewicht 0,06 kg



Beulenstemmer Stahl

Art.-Nr. 10365
VE/St. 1



• Gewicht 0,08 kg



Beulenstemmer hart

Art.-Nr. 10656
VE/St. 1



• Gewicht 0,05 kg



Beulenstemmer Aluminium

Art.-Nr. 10367
VE/St. 1



• Gewicht 0,06 kg



Beulenstemmer flach

Art.-Nr. 10370
VE/St. 1



• Gewicht 0,04 kg



Beulenstemmer 16 mm (140 mm lang)

Art.-Nr. 10368
VE/St. 1



• Gewicht 0,03 kg



Beulenstemmer 10 mm mit Stahlkern

Art.-Nr. 10369
VE/St. 1



• Gewicht 0,03 kg



DACHLAGER

Dachlager verstellbar mit großem Ring (Ø 62 mm)

Art.-Nr. 10592
VE/St. 1



- Gewicht 0,3 kg



Dachlager mit Saugnapf

Art.-Nr. 10648
VE/St. 1



- Gewicht 0,4 kg



Dachlager mit offenem Ring

Art.-Nr. 10360
VE/St. 1



- Gewicht 0,2 kg



Dachlager mit geschlossenem Ring

Art.-Nr. 10361
VE/St. 1



- Gewicht 0,2 kg



Dachlager für PDR Tele Carbon

Art.-Nr. 10088
VE/St. 1



- Gewicht 0,1 kg



Dachfalzlager

Art.-Nr. 10359
VE/St. 1



HEISSKLEBEPISTOLEN

MAKITA Schnellladegerät (Original)

Art.-Nr. 10503
VE/St. 1



- Gewicht 0,9 kg



MAKITA Li-Ion Akku 18V/1,5Ah

Art.-Nr. 10126
VE/St. 1



Ladezeit mit unserem Schnellladegerät
DC18RC: 15min

- Gewicht 0,35 kg



MAKITA-Adapter für 18V Akkuheißklebepistole

Art.-Nr. 10380
VE/St. 1



- Gewicht 0,2 kg



Heißklebepistole BÜHNEN HB250

Art.-Nr. 10382
VE/St. 1



Technische Daten

- Größe 260 x 215 x 85 mm
- Gewicht 0,605 kg
- Betriebsspannung 220-230 V, 50/60 Hz
- Leistungsaufnahme 400 W
- Verarbeitungstemperatur 40 – 230 °C
- Schmelzklebstoff-Sticks (Ø/Länge) 12 mm / 200-300 mm
- Schmelzleistung 1,2-1,7 kg/h

Beschreibung

- 30 % reduzierte Abzugskräfte für ermüdungsfreies Arbeiten
- Mikroprozessorgesteuerte, stufenlos einstellbare Temperaturregelung +/- 1°C
- Digitale Statusanzeige integriert im Handgriff
- Temperaturverriegelung
- Mechanische Hubbegrenzung zum exakt wiederholbaren Schmelzklebstoffauftrag (Abstand des Abzuges zum Handgriff ist komfortabel für alle Handgrößen einzustellen)
- Sehr hohe Schmelzleistung
- Düse wechselbar (Standarddurchmesser 3,0 mm)
- Lieferung im Koffer
- Ständer abnehmbar
- Vorrichtung zur Verwendung eines Balancers



Heißklebepistole BÜHNEN HB196

Art.-Nr. 10564
VE/St. 1



Technische Daten

- Größe 265 x 185 x 65 mm
- Gewicht 0,47 kg
- Betriebsspannung 220-240 V, 50 Hz
- Leistungsaufnahme 120 W
- Verarbeitungstemperatur 200 °C
- Schmelzklebstoff-Sticks (Ø/Länge) 12 mm / 200 mm
- Schmelzleistung 0,5-0,8 kg/h

Beschreibung

- Ermüdungsfreies Arbeiten durch langen Abzug
- Abnehmbarer Stecker für kabelloses Arbeiten
- Sehr hohe Austragsleistung
- Integrierter Ein-/Ausschalter (beleuchtet)
- Düse wechselbar (Standarddurchmesser 3,0 mm)

wing.line® Stick – Flexibilität und Bewegungsfreiheit beim Einsatz durch das abnehmbare Stromkabel. Das schlanke Gerät mit dem wing.line® Design erleichtert das Arbeiten bei beengten Platzverhältnissen. Der Standfuß ist zusätzlich demontierbar. Die Profi-Stickpistole liegt gut in der Hand durch den ausgewogenen Schwerpunkt.



18V Akku-Klebepistole LAKA

Art.-Nr. 10694
VE/St. 1



Technische Daten

- Gewicht 0,70 kg

Beschreibung

- Tragbare, leichte, professionelle Klebepistole
- Läuft im Akkubetrieb mit einer Leistung von 1 kg/Std.
- Hat eine 3-minütige Aufwärmzeit und einen beleuchteten Ein-/Aus-Schalter
- Vollständig kompatibel mit den Badaptor Akku-Adaptoren
- Für 12 mm Heißklebesticks

Der kabellose Betrieb bietet Freiheit beim Auftragen schnell aushärtender Schmelzklebstoffe in Innenräumen und im Freien. Perfekt für den Einsatz, wenn kein Netzstrom zur Verfügung steht oder wenn die Verwendung von Verlängerungskabeln unerwünscht ist, z. B. in öffentlichen Bereichen oder bei Arbeiten in der Höhe auf Leitern und Gerüsten oder in Werkstätten.

Die Akku-Klebepistole verfügt über eine neue Eco-Modus-Einstellung, die die Laufzeit bei jeder Akkugröße deutlich verlängert und den Anwendern hilft, das Maximum aus einer einzigen Ladung herauszuholen.

Die Klebepistole wurde für die 18-Volt-Batterien der Ryobi One+-Reihe entwickelt, sind aber in Verbindung mit einem Adapter (Ryobi-Akkadapter) auch mit einer Reihe von marktführenden Batterien kompatibel.

Wir bieten den Makita-Adapter für 18V Akkus an um mit den weitläufig vertretenen Makita Akkus zu kombinieren.



Makita-Adapter für 18V Akku-Klebepistole

Art.-Nr. 10380
VE/St. 1



- Gewicht 0,27 kg

HILFSWERKZEUG

In dieser Rubrik finden Sie sämtliche Hilfswerkzeuge und Zubehör zum Thema Ausbeulen von Blechdeformationen.

AUFSÄTZE BEULENSTEMMER / HAMMER

Wechselaufsatz 18 mm für Ausbeulhammer, flexibel

Art.-Nr. 10021
VE/St. 1



• Gewicht 0,9 kg



Stahlspitze für Ausbeulhammer

Art.-Nr. 10407
VE/St. 1



• Gewicht 0,002 kg



Kunststoffspitze (Ausbeulhammer)

Art.-Nr. 10005
VE/St. 1



• Gewicht 0,002 kg



Kunststoffkugelaufsatz (Ausbeulhammer)

Art.-Nr. 10006
VE/St. 1



• Gewinde M6



INDUKTIONSGERÄTE

BETAG T-Hotbox

Art.-Nr. 10649
VE/St. 1



- Gewicht 3,7 kg
- Version für Aluminium, für Stahl, Stahl Magic Verlängerung

So verschwinden kleinste Dellen auf Knopfdruck. T-Hotbox ist ein Induktionssystem, um kleine Dellen schnell mithilfe von PDR zu entfernen. Zeit und Kraft des Systems können manuell schrittweise eingestellt werden. Diese Einstellungen geben Ihnen die komplette Kontrolle und verhindern ein Verbrennen des Lacks. Generell ein wunderbares Werkzeug, mit dem die sich die meisten Dellen auch ohne Erfahrung verkleinern lassen. Dadurch ist es auch ein ideales Ausbeulwerkzeug für jede Werkstatt.

Zu dieser in der Hand gehaltenen T-Box gehören ein 5 Meter langes Stromkabel, ein 3 Meter langes Ausgabe-kabel und eine Box für den einfacheren Transport.



Power PDR Dent Machine

Art.-Nr. 10572
VE/St. 1



Reparieren Sie mit der Amazing Dent Machine Ihre Dellen in sehr kurzer Zeit.

- Gewicht 11,1 kg



WERKZEUGWAGEN

PDR Werkzeugwagen mit Platte exkl. Tools

Art.-Nr. 10398
VE/St. 1



Lieferung ohne Werkzeuge!

- Gewicht 21,0 kg
- Größe 55 × 40 × 110 cm



PDR Werkzeugwagen inkl. Tools (75-teilig)

Art.-Nr. 10400
VE/St. 1



Detaillierte Vorstellung auf Seite 31

- Gewicht 40,0 kg
- Größe 55 × 40 × 110 cm




Werkzeugplatte für TANOS Container

Art.-Nr. 10570
VE/St. 1



- Gewicht 3,3 kg
- Größe 64 x 50 x 2 cm



PDR Werkzeugbutler

Art.-Nr. 10338
VE/St. 1



Werkzeugbutler mit Schutztasche

Technische Daten

- Gewicht 10,2 kg
- Material Aluminium
- Größe untere Wanne
70 x 40,5 x 4,5 cm
(je Seite 33 x 40 cm)
Innenmaße obere Wanne:
55 x 28 x 6 cm (LxBxH)
Außenmaße obere Wanne:
68 x 40 x 7 cm (LxBxH)
- Höhenverstellbar von 75 cm bis 127 cm
- 4 Feststellrollen
- eingeklebte Schutzmatte in oberer und unterer Wanne

Fahrbarer Werkzeugbutler zum ablegen der wichtigsten und meist gebrauchten PDR-Werkzeuge während der Reparaturarbeiten am Auto. Der Wagen hat Aufnahmen für sämtliche verschiedene Richthaken und Werkzeuge wie z.B. Whale Tails, Zughammer- und Ausbeulhammeraufnahmen ebenso wie Ablagefläche für Klebetechnik-Tools oder im unteren Bereich Platz zum aufbewahren von z.B. Akkupoliermaschine etc.

Der Wagen ist durch einen angebrachten Griff tragbar (wie Aktenkoffer).



KLEBETECHNIK

Die Klebetechnik ist eine bewährte Alternative zur weit verbreiteten Ausbeul- und Drücktechnik. Mittels verschiedener Klebetabs lassen sich die Blechdeformationen an unzugänglichen Stellen komfortabel von außen korrigieren. Mit Schmelzkleber, der sich rückstandslos entfernen lässt, werden die Klebetabs entsprechend der Beulengröße kraftschlüssig aufgeklebt und wahlweise mit dem „Zughammer“ oder dem „Dellenlifter“ sanft auf das Niveau vor der Beschädigung gehoben.

KALTKLEBER

Zughammer Set mit 250 g Kaltkleber

Art.-Nr. 10557
VE/St. 1



- Länge 56 cm
- Gewichte
 - Gesamtgewicht mit Adaptern und Kaltkleber: 2,9 kg
 - Gewicht des beweglichen Gewichtsteils 1,0 kg

Das MIDIAR Klebesystem bzw. Ausbeulwerkzeug/Zughammer mit Kaltkleber Cola Fria 250g und 6 schraubbaren Adaptern (jetzt auch für Heißkleber dabei) für die Beseitigung von Dellen mit und ohne zu lackieren als Dellenwerkzeug.

Der Zughammer bzw. Gleithammer mit Kaltkleber Cola Fria ist geeignet für die Beseitigung von großflächigen und kleinen Dellen, wie sie durch Hagelschäden, Parkrempler, Vandalismus oder Transportschäden entstehen.

Der Zughammer mit Kaltkleber ist für den professionellen Einsatz durch Personen, die sich mit Autoreparatur beschäftigen, gedacht. Der Einsatzbereich ist hauptsächlich für PKW-Blech, bei SUV's oder Wohnmobilen ist auf Grund des dickeren Blechs ein grosser Zughammer geeignet, da man mit diesem mehr Schlagkraft erzeugen kann.

Vorteile des Klebesystem

- Bearbeitung von großflächigen Dellen
- Wenig Verbrauchsmaterial durch mehrfache Verwendung
- Schnelles und produktives Arbeiten
- Einfache Anwendung für die Dellendrucker
- Zeit- und Kostenersparnis
- Größere Dellen effektiver und schneller ausbeulen
- Da die weichen Dellen mit dem Zughammer von Außen herausgezogen werden, muss die Innenverkleidung nicht ausgebaut werden, dadurch spart man bei der Dellenreparatur enorm Zeit.



Lieferumfang

- 1 x Zughammer mit beweglichem Kopf, Gewicht 1,9 kg
- 1 x schraubbarem Klebstoffadapter Rechteckig: 9 cm x 3,5 cm
- 1 x schraubbarem Klebstoffadapter Rechteckig: 7 cm x 2,5 cm
- 1 x schraubbarem Klebstoffadapter Rund Kreisdurchmesser: 3 cm
- 1 x schraubbarem Klebstoffadapter Kreisdurchmesser: 5,5 cm
- 1 x schraubbarem Klebstoffadapter Dreiecksform Kantenlänge 5 cm
- 1 x Adapter für Heisskleberpads
- 1 x MIDIAR Kaltkleber (Cola Fria) insgesamt ca. 250 g (5 x ca. 50 g)
- 1 x Silikonbox mit Deckel



Cold Glue Cola Fria 100 g

Art.-Nr. 10553
VE/St. 1



- Gewicht 0,1 kg

Cola Fria ist geeignet für die Beseitigung von großflächigen Dellen, die durch Parkrempler, Vandalismus oder Transportschäden entstehen. Cola Fria wird idealerweise in Kombination mit einem Zughammer und Klebeadaptern verwendet. Anstelle des Heißschmelzklebers verwenden Sie Cola Fria. Bei nachlackierten oder gespachtelten Stellen kann Lack abgerissen werden. Bitte vorher prüfen!



KLEBEADAPTER LAKA TOOLS

Unsere Klebetabs gibt es bereits seit 2008 auf dem Markt und haben sich über die Jahre sehr bewährt, unsere Klebetabs sind in der PDR Branche als auch bei Karosseriewerkstätten weltweit verbreitet und zählen mit zu den Besten am Markt. Durch unser vielfältiges Angebot verschiedener Formen und Materialien haben wir für jede Delle den passenden Klebetab. Je nach Farbe haben unsere Klebetabs unterschiedliche Materialien und dadurch unterschiedliche Eigenschaften, die weiter unten erklärt sind.

Klebeadapter grün

Diese Klebetabs ziehen extrem gut das Zentrum und sind somit speziell dafür konzipiert, das Restbild bei kleineren Hageldellen zu beseitigen. Mit Beulenstemmer sehr gut zu korrigieren und auf endfinish zu bringen.

Klebeadapter rot

Diese Klebetabs sind aus einem weicheren, elastischeren, Kunststoff hergestellt und weisen dadurch vor allem bei Größeren Formen eine bessere Zugkraft des Mittelpunkt auf.

Klebeadapter gelb/schwarz/orange/weiß

Diese Klebetabs sind aus einem Kunststoff hergestellt, welcher eine Mischung der Kunststoffe von rot und blau darstellt. Dem entsprechend haben diese Klebetabs Eigenschaften von elastisch, weich in Kombination mit hart.

Klebeadapter blau

Diese Klebetabs sind aus einem harten, spröden Material und ziehen daher eher flächig als punktuell/mittig.

Klebeadapter groß oval/rechteckig

Diese großen Klebetabs sind überwiegend zur Reparatur von größeren Dellen/Blebschäden wie z.B Parkschäden geeignet.

LAKA All-in-one

Art.-Nr. 10414
VE/St. 1



Bestehend aus 74 Klebeadaptern, komplette Produktpalette je 1 St.

- Gewicht 0,1 kg




Klebeadapter Set für Parkschäden

Art.-Nr. 10267
VE/St. 1



Bestehend aus 12 Teilen



Klebeadapter Orange Ø 5 mm

Art.-Nr. 10582
VE/St. 1



- Gewicht 0,01 kg

Klebeadapter Schwarz Ø 40 mm

Art.-Nr. 10132
VE/St. 1



Klebeadapter Schwarz Ø 32 mm

Art.-Nr. 10146
VE/St. 1



Klebeadapter Schwarz Ø 27 mm

Art.-Nr. 10145
VE/St. 1



Klebeadapter Schwarz Ø 22 mm

Art.-Nr. 10144
VE/St. 1



Klebeadapter Schwarz Ø 16 mm

Art.-Nr. 10143
VE/St. 1



Klebeadapter Schwarz Ø 13 mm

Art.-Nr. 10115
VE/St. 1



Klebeadapter Schwarz Ø 10 mm

Art.-Nr. 10141
VE/St. 1



Klebeadapter Schwarz 27 x 27 mm

Art.-Nr. 10206
VE/St. 1



Klebeadapter Schwarz 21 x 21 mm

Art.-Nr. 10075
VE/St. 1



Klebeadapter Schwarz 19 x 40 mm

Art.-Nr. 10147
VE/St. 1



Klebeadapter Rot Ø 40 mm

Art.-Nr. 10079
VE/St. 1



Klebeadapter Rot Ø 32 mm

Art.-Nr. 10015
VE/St. 1



- Gewicht 0,01 kg



Klebeadapter Rot Ø 27 mm

Art.-Nr. 10014
VE/St. 1



Klebeadapter Rot Ø 22 mm

Art.-Nr. 10013
VE/St. 1



Klebeadapter Rotz Ø 16 mm

Art.-Nr. 10012
VE/St. 1



Klebeadapter Rot Ø 13 mm

Art.-Nr. 10011
VE/St. 1



- Gewicht 0,01 kg



Klebeadapter Rot Ø 10 mm

Art.-Nr. 10010
VE/St. 1



- Gewicht 0,01 kg



Klebeadapter Rot 50 x 6,5 mm

Art.-Nr. 10618
VE/St. 1



- Gewicht 0,01 kg



Klebeadapter Rot 50 x 23 mm

Art.-Nr. 10019
VE/St. 1



Klebeadapter Rot 50 x 10 mm

Art.-Nr. 10580
VE/St. 1



- Gewicht 0,01 kg



Klebeadapter Rot 32 x 16 mm

Art.-Nr. 10184
VE/St. 1



Klebeadapter Rot 21 x 21 mm

Art.-Nr. 10016
VE/St. 1



Klebeadapter Rot 19 x 40 mm

Art.-Nr. 10017
VE/St. 1



Klebeadapter Oval Rot 50 x 30 mm

Art.-Nr. 10004
VE/St. 1



Klebeadapter Oval Grün 80 x 45 mm

Art.-Nr. 10020
VE/St. 1



Klebeadapter Orange Ø 9 mm

Art.-Nr. 10584
VE/St. 1



- Gewicht 0,01 kg

Klebeadapter Orange Ø 7 mm

Art.-Nr. 10583
VE/St. 1



- Gewicht 0,01 kg

Klebeadapter Orange Ø 10 mm S

Art.-Nr. 10585
VE/St. 1



- Gewicht 0,01 kg

Klebeadapter Orange Ø 18 mm

Art.-Nr. 10071
VE/St. 1



Klebeadapter Orange Ø 15 mm

Art.-Nr. 10070
VE/St. 1



Klebeadapter Orangez Ø 12 mm

Art.-Nr. 10069
VE/St. 1



Klebeadapter Orange Ø 10 mm

Art.-Nr. 10068
VE/St. 1



Koffer inkl. 71 Klebeadapter

Art.-Nr. 10149
VE/St. 1



- Gewicht 0,9 kg



Klebeadapter Grün Ø 9 mm (Death Center)

Art.-Nr. 10633
VE/St. 1



Klebeadapter Grün Ø 7 mm (Death Center)

Art.-Nr. 10632
VE/St. 1



Klebeadapter Grün Ø 5 mm (Death Center)

Art.-Nr. 10631
VE/St. 1



Klebeadapter Grün Ø 12 mm (Death Center)

Art.-Nr. 10637
VE/St. 1



Klebeadapter Grün Ø 10 mm (Death Center)

Art.-Nr. 10634
VE/St. 1



Klebeadapter Grün 80 x 29 mm

Art.-Nr. 10125
VE/St. 1



Klebeadapter Grün 80 x 10 mm

Art.-Nr. 10578
VE/St. 1



- Gewicht 0,01 kg

Klebeadapter Grün 30 x 20 mm K

Art.-Nr. 10576
VE/St. 1



- Gewicht 0,01 kg

Klebeadapter Grün 26 x 16 mm K

Art.-Nr. 10577
VE/St. 1



- Gewicht 0,01 kg

Klebeadapter Grün 12 x 12 mm (Death Center)

Art.-Nr. 10636
VE/St. 1



Klebeadapter Grün 10 x 10 mm (Death Center)

Art.-Nr. 10635
VE/St. 1



Klebeadapter Gelb Oval 50 x 30 mm

Art.-Nr. 10038
VE/St. 1



Klebeadapter Gelb Ø 32 mm

Art.-Nr. 10061
VE/St. 1



Klebeadapter Gelb Ø 27 mm

Art.-Nr. 10058
VE/St. 1



Klebeadapter Gelb Ø 22 mm

Art.-Nr. 10056
VE/St. 1



Klebeadapter Gelb Ø 16 mm

Art.-Nr. 10053
VE/St. 1



Klebeadapter Gelb Ø 12 mm

Art.-Nr. 10051
VE/St. 1



Klebeadapter Gelb 50 x 23 mm

Art.-Nr. 10123
VE/St. 1




Klebeadapter Gelb 35 x 6 mm

Art.-Nr. 10619
VE/St. 1



- Gewicht 0,01 kg



Klebeadapter Gelb 35 x 10 mm

Art.-Nr. 10581
VE/St. 1




- Gewicht 0,01 kg




Klebeadapter Gelb 32 x 16 mm

Art.-Nr. 10054
VE/St. 1



Klebeadapter Gelb 30 x 30 x 30 mm

Art.-Nr. 10018
VE/St. 1




Klebeadapter Gelb 27 x 27 mm

Art.-Nr. 10059
VE/St. 1




Klebeadapter Gelb 23 x 23 x 23 mm

Art.-Nr. 10057
VE/St. 1



Klebeadapter Gelb 21 x 21 mm

Art.-Nr. 10055
VE/St. 1



Klebeadapter Gelb 20 x 10 mm

Art.-Nr. 10050
VE/St. 1




Klebeadapter Gelb 15 x 15 mm

Art.-Nr. 10052
VE/St. 1




Klebeadapter Gelb 12 x 12 mm

Art.-Nr. 10397
VE/St. 1



Klebeadapter Blau Oval 65 x 40 mm

Art.-Nr. 10049
VE/St. 1




Klebeadapter Blau Ø 40 mm

Art.-Nr. 10047
VE/St. 1




Klebeadapter Blau Ø 32 mm

Art.-Nr. 10046
VE/St. 1



Klebeadapter Blau Ø 27 mm

Art.-Nr. 10045
VE/St. 1



Klebeadapter Blau Ø 22 mm

Art.-Nr. 10044
VE/St. 1



- Gewicht 0,01 kg



Klebeadapter Blau Ø 16 mm

Art.-Nr. 10041
VE/St. 1



Klebeadapter Blau Ø 13 mm

Art.-Nr. 10040
VE/St. 1



Klebeadapter Blau Ø 10 mm

Art.-Nr. 10039
VE/St. 1



Klebeadapter Blau 65 x 26 mm

Art.-Nr. 10128
VE/St. 1



Klebeadapter Blau 65 x 10 mm

Art.-Nr. 10579
VE/St. 1



Klebeadapter Blau 21 x 21 mm

Art.-Nr. 10043
VE/St. 1




Klebeadapter Blau 20 x 6 mm

Art.-Nr. 10620
VE/St. 1



Klebeadapter Blau 19 x 40 mm

Art.-Nr. 10042
VE/St. 1



LACKIERSTÄNDER

Lackierständer für einen rundum professionellen Anstrich

Als Spezialisten wissen Sie es selbst am besten: Um Autoteile rundum gleichmäßig und somit überzeugend zu lackieren, braucht es entsprechende Lackierständer. Nur sie ermöglichen es Ihnen, Türen, Motorhauben, Stoßstangen und vielerlei kleinere Teile so zu fixieren, dass Sie alle Flächen und auch schwer zugängliche und enge Winkel gut erreichen, um den Lack fachmännisch auftragen zu können. LAKA-TOOLS bietet Ihnen eine Auswahl unterschiedlicher Lackierständer, die Ihnen professionelles Arbeiten ermöglichen.

Kleinere Beulen oder sonstige Beschädigungen im Lack beschränken sich glücklicherweise meistens auf einzelne Teile der Karosserie, die dann vom Fachmann ausgebaut, geglättet und in einem separaten Arbeitsgang lackiert werden können. Dazu müssen Sie jedoch so fest wie möglich fixiert werden, um eine gleichmäßige Bearbeitung zu gewährleisten und mögliche „Lackierunfälle“ auszuschließen. Auch beim anschließenden Trocknungsprozess ist ein optimaler Ablauf sichergestellt, wenn die Autoteile auf einem Lackierständer befestigt und von allen Seiten gleichmäßig belüftet sind.

Die passenden Lackierständer für große und kleine Auto-Einzelteile

Je nachdem, ob man komplette Motorhauben oder doch zum Beispiel Zierleisten beziehungsweise andere Kleinteile auf einem Lackierständer fixieren möchte, sind die Anforderungen an das Hilfsmittel anders gelagert. Es gibt Lackierständer, die für vielerlei verschiedene Auto-Einzelteile geeignet sind, und solche, auf die nur bestimmte Komponenten passen. So finden Sie im Sortiment von LAKA-TOOLS im Einzelnen ...

- **Multifunktionslackierständer**
- **Klappständer für Stoßstangen in der Basic- und Komfort-Version**
- **sowie Aluständer für Kleinteile.**

Lackierständer und Zubehör bei LAKA-TOOLS kaufen

Sie möchten den Anteil der Lackierarbeiten in Ihrer Spezialwerkstatt deutlich erhöhen? Oder die in die Jahre gekommenen Lackierständer Ihres Betriebs durch brandneue Exemplare ersetzen? Dann können Sie die passenden Produkte Ihrer Wahl bequem bei LAKA-TOOLS online kaufen.

Technische Einzelheiten der Artikel können Sie unseren entsprechenden Produktbeschreibungen entnehmen. Sollten darüber hinaus von Ihrer Seite Fragen offenbleiben, so zögern Sie nicht, uns über das Online-Kontaktformular über www.laka-tools.de oder telefonisch unter +49 (0) 7459-91 53 43 1 darauf anzusprechen.

Denn die umfassende Beratung gehört zu unserem Selbstverständnis als servicestarker Online-Anbieter für professionelles Ausbeulwerkzeug und Lackierzubehör.

Universal Lackierständerklemme

Art.-Nr. 10335
VE/St. 1



Kann für Klappständer, Multifunktionslackierständer und einem Großteil der gängigen Lackierständer am Markt verwendet werden.

- Gewicht 0,3 kg




Multifunktionslackierständer komplett

Art.-Nr. 10316
VE/St. 1



- Gewicht 22,0 kg



Klappständer für Stoßstangen (Basic)

Art.-Nr. 10294
VE/St. 1



- Gewicht 16,0 kg

Dieses Produkt wird nicht nach Frankreich verkauft und nicht geliefert.

This product will not be sold and not delivered to france.



Multifunktionslackierständer Untergestell

Art.-Nr. 10317
VE/St. 1



Mit Zentralkreuz

- Gewicht 15,0 kg



Klappständer für Stoßstangen (Komfort)

Art.-Nr. 10334
VE/St. 1



- Gewicht 14,2 kg

Dieses Produkt wird nicht nach Frankreich verkauft und nicht geliefert.

This product will not be sold and not delivered to france.



Aluständer für Kleinteile

Art.-Nr. 10319
VE/St. 1



Der Helfer für Lackierer um kleinere Bauteile wie z.B. Spiegelschalen etc. zum bearbeiten zu befestigen.

- Gewicht 2,6 kg



Schiebestück

Art.-Nr. 10333
VE/St. 1



- Gewicht 0,3 kg



Haltestange

Art.-Nr. 10324
VE/St. 1



Um Multifunktionslackier-
ständer Untergestell zu
transportieren

- Gewicht 3,0 kg



Drehgelenk

Art.-Nr. 10326
VE/St. 1



- seitlich teleskopartig
- Ausgezogen ca. 140 cm lang
- Gewicht 6,0 kg



LACKIERWERKZEUG

Sonstiger Lackierbedarf

Lackierkeil

Art.-Nr. 10048
VE/St. 1



- Gewicht 0,05 kg



BAUTEILAUFNHMEN

Universal Stoßfängerhalter

Art.-Nr. 10343
VE/St. 1



Bauteilaufnahme passend für Klappständer für Stoßfänger als auch für Multifunktionslackierständer.

- Gewicht 1,8 kg



Felgenaufnahme Professional

Art.-Nr. 10655-1
Single



Unsere Felgenaufnahme speziell konzipiert für sämtliche Felgen von Größen 15-21 Zoll. Als Aufnahme für alle gängigen Lackierständer, sehr flexibel einsetzbar.

Art.-Nr. 10655-2
4er Satz

- Gewicht 4,2 kg



Spannrohr lang

Art.-Nr. 10329
VE/St. 1



Spannrohr kurz

Art.-Nr. 10332
VE/St. 1



HALTEKLAMMERN

Halteklammer Überbreite 80 mm

Art.-Nr. 10321
VE/St. 1



Halteklammer Standard 30 mm

Art.-Nr. 10320
VE/St. 1



Halteklammer 80 mm mit Magnet

Art.-Nr. 10344
VE/St. 1



Halteklammer 30 mm mit Magnet

Art.-Nr. 10337
VE/St. 1



MOBILE LEUCHTEN

Wir befassen uns schon seit 2009 mit der Entwicklung, Herstellung und dem Verkauf von speziell für die PDR-Branche entwickelten Leuchten. In dieser Zeit gelangten wir und gelangen immer wieder an neue technische Herausforderungen um den Technikern das bestmögliche Licht zu bieten.

Die Bedienerfreundlichkeit und der praktische Nutzen sind weitere Merkmale, auf die wir uns konzentrieren und ständig weiterentwickeln. Unsere Leuchten, in welche die Erfahrung aus über 13 Jahren fließt, zählen somit zu den Top PDR-Leuchten in der Branche.

mobile Lampen

Die flexiblen Leuchten sind unsere kleineren, handlichen PDR-Leuchten für Situationen, in denen es schnell und unkompliziert gehen soll.

Pumpsaugfuß

Art.-Nr. 10486
VE/St. 1



3 Zoll (8 cm) konkaver Vakuumsauger mit 5/8 Zoll (15,5 mm) Gewindebolzen

Merkmale

Technische Daten

- Gewicht 0,2 kg
- Saugerteller konkav, 3 Zoll (8 cm) Ø (Typ TL3)
- Tragkraft 15 lbs (7 kg) pro Vakuumsauger
- Mindest-Radius einer gewölbten Ansaugoberfläche: 4 Zoll (102 mm)
- Höhe zur Halterungsplattform (nicht zum Bolzen): 1-27/64 Zoll (36 mm) auf flachen Oberflächen; 1-11/16 Zoll (43 mm) auf Oberflächen mit der maximalen Krümmung.

- Metall-Halterung mit Gewindebolzen 1/4-20 x 5/8Z oll (15,5 mm) (Gewinde x Länge), um Ausrüstungsgegenstände zu befestigen.
- Bolzen erhältlich in verschiedenen Längen.
- Er bietet eine zuverlässige, temporäre Vakuum-Halterung, ohne Löcher zu bohren.
- Der Gummisaugerteller beschmutzt oder beschädigt die meisten Oberflächen nicht.
- Ansaugen auf flachen oder gewölbten Oberflächen, die glatt und nicht porös sind.
- Ein roter Warning-Anzeiger warnt den Benutzer bei Vakuumverlust.
- Ein Rückschlagventil erlaubt das Nachpumpen ohne Verlust des restlichen Vakuums.
- Löselaschen an den Saugerteller-Rändern ermöglichen ein sofortiges Lösen.
- Einschließlich Saugerteller-Schutzkappe.



MAKITA Schnellladegerät (Original)

Art.-Nr. 10503
VE/St. 1



- Gewicht 0,9 kg



MAKITA Li-Ion Akku 18V/1,5Ah

Art.-Nr. 10126
VE/St. 1



Ladezeit mit unserem Schnellladegerät
DC18RC: 15min

- Gewicht 0,35 kg



LED Ausbeullampe Classic S (Akku)

Art.-Nr. 10330
VE/St. 1



Die LED Ausbeullampe Classic S (Akku) ist elektronisch gesteuert, leicht im Handling, gut zu bedienen und hat sich in der Praxis hervorragend bewährt. Die Lampe wird grundsätzlich mit Akku betrieben, hier können 14.4-18V Makitaakkus verwendet werden. Die Lampe lässt sich sehr flexibel durch kabelloses Handling einsetzen und ist nach heutigem Stand der Technik standard.


Technische Daten

- Gewicht 2,5 kg
- Größe 36,5 x 17 x 2,2 cm
- Leistung 38 W
- elektronisch gesteuerte LED-Leuchte über Platine
- 6 LED-Bänder (warmweiß/weiß --> ww/w-ww/w-ww/w) alle unabhängig voneinander schalt- u. stufenlos dimmbar
- Akkubetrieb (Makita-Aufnahme)
- sicheres u. einfaches Akkuwechselsystem
- sehr flexibel einstellbar durch sehr stabilen Schwanenhals (Länge: 50 cm)

Mit einem Kabeladapterschuh ist die Leuchte alternativ auch ohne Akku funktionsfähig. Dadurch ist die Leuchte noch flexibler einsetzbar. Sie können die Leuchte direkt im KFZ am Zigarettenanzünderstecker anschließen, außerdem besteht zusätzlich die Möglichkeit, die Leuchte mit einem zusätzlichen Steckernetzteil über das Stromnetz anzuschließen oder über den Krokoklemmenadapter mit einer Autobatterie zu betreiben. Der Kabeladapterschuh, das Steckernetzteil und der Krokoklemmenadapter müssen separat bestellt werden.

Lieferumfang

- 1x LED Ausbeullampe Classic S (Akku)
- 1x Original Makita 18V/1,5Ah Akku
- 1x Original Makita Ladegerät
- WEEE-Reg.-Nr.: DE46619907



LED Ausbeullampe BASIC S

Art.-Nr. 10325
VE/St. 1





Technische Daten

- Gewicht 1,3 kg
- Größe 36,5 x 17 x 2,2 cm
- Leistung 25 W
- 4 LED-Bänder (ww, w, ww, ww)
- Anschluss an Stromnetz und an 12V Batterie möglich

Lieferumfang

- 1x 12V LED-Lampe
- 1x 5 m Kabel

Diese Lampe ist sehr minimalistisch gehalten. Die Leuchte wird über ein Kabel (5 m Länge) mit Zigarettenanzünderadapter betrieben. Es sind 4 LED-Bänder enthalten (ww-w-ww-ww) / ww = warmweißlicht, w = weißlicht. Zusätzlich bestehen noch die Möglichkeiten, die Leuchte mit einem zusätzlichen Steckernetzteil über das Stromnetz anzuschließen oder über den Krokoklemmenadapter mit einer Autobatterie zu betreiben. Dadurch ist die Leuchte noch flexibler einsetzbar. Das Steckernetzteil und der Krokoklemmenadapter müssen separat bestellt werden.



Krokoklemmenadapter NOCO GC017

Art.-Nr. 10062
VE/St. 1



- Gewicht 0,26 kg

Mit Batterieklemmen und Steckdose passend für Zigarettenanzünderstecker. Ideal zum direkten Betreiben von 12 V-Verbrauchern an Kfz-Batterien.



KFZ-Steckernetzteil mit Buchsenadapter female 12V/DC 2,25A 27W

Art.-Nr. 10393
VE/St. 1



passend für Lampe BASIC S



Gelenkarm inkl. Sauger

Art.-Nr. 10405
VE/St. 1



- Gewicht 0,3 kg
- Länge 45 cm



SCHMELZKLEBER

PDR Schmelzkleber Gold Ø 11 mm

Art.-Nr. 10562
VE/St. 1



Ideal für die Reparatur von schweren Karosserieschäden aber auch Hagelschaden

!Sehr extreme Haftung! (Zugkraft-Skala von 1-10 > 10)

Dieser Schmelzkleber zeichnet sich durch seine sehr hohe Zugfestigkeit/Haftung, genau wie der bernsteinfarbene Kleber aus. Der große Unterschied ist jedoch die Verarbeitbarkeit. Der Kleber lässt sich super verarbeiten ohne Fäden ziehen, kein Geruch, ist jedoch leicht bröckelnd.

Eigenschaften

- Ø 11 mm
- Länge 300 mm
- sehr hohe Zugkraft
- geruchlos
- schwer lösbar (Spiritus verwenden)
- leicht bröckelnd



PDR Schmelzkleber Schwarz Ø 11 mm Stick

Art.-Nr. 10022
VE/St. 1



Ideal für die Reparatur von schweren Karosserieschäden aber auch Hagelschaden

!Extreme Haftung! (Zugkraft-Skala von 1-10 > 9)

Dieser Schmelzkleber zeichnet sich durch seine sehr hohe Zugfestigkeit/Haftung aus. Wir empfehlen zum Entfernen von Rückständen an Klebeadapter und Karosserie ein Lösemittel.

Der Kleber verhält sich ähnlich wie der Schmelzkleber bernsteinfarben, kommt aber trotz hoher Zugkraft nicht ganz an die sehr hohe Zugkraft des Klebers bernsteinfarben heran.

Eigenschaften

- Gewicht 1,0 kg
- Ø 11 mm
- Länge 200 mm
- hohe Zugkraft
- bröckelt nicht

Verwendung

Der Kleber sollte nach Auftragen in einem Zeitraum von spätestens 20-30 Sek. gezogen werden, um optimale Ergebnisse zu erzielen. Der Kleber sollte noch warm sein beim Abziehen mit dem Dellenlifter oder Zughammer um gute Ergebnisse zu erzielen.



PDR Schmelzkleber Rot Ø 11 mm Stick – Empfehlung

Art.-Nr. 10003
VE/St. 1



Ideal für die Reparatur von schweren Karosserieschäden aber auch Hagelschaden

!Extreme Haftung! (Zugkraft-Skala von 1-10 > 9)

Dieser Schmelzkleber zeichnet sich durch seine sehr hohe Zugfestigkeit/Haftung aus. Kleber kann sehr gut abgelöst werden (wenig Lösemittel nötig).

Eigenschaften

- Gewicht 1,0 kg
- Ø 11 mm
- Länge 200 mm
- hohe Zugkraft
- bröckelt nicht
- leicht lösbar (wenig Lösemittel)

Verwendung

Der Kleber kann nach Auftragen auch später gezogen werden.



PDR Schmelzkleber Grünbeige high end Ø11 mm – Empfehlung

Art.-Nr. 10275
VE/St. 1



Eigenschaften

- Gewicht 1,0 kg
- Ø 11 mm
- Länge 300 mm
- sehr hohe Zugkraft
- leicht lösbar ohne Lösemittel
- geruchlos
- universell einsetzbar bei allen Wetterbedingungen (Sommer, Winter, Regen)
- haftet auf Versiegelung und Wachs ohne vorher polieren zu müssen

Ideal für die Reparatur von schweren Karoserieschäden und Hagelschaden

!Sehr extreme Haftung! (Zugkraft-Skala von 1-10 --> 10)

Dieser Schmelzkleber zeichnet sich durch seine sehr hohe Zugfestigkeit/Haftung, genau wie der bernsteinfarbene Kleber aus. Der große Unterschied ist jedoch die Verarbeitbarkeit. Der Kleber lässt sich super verarbeiten ohne Fäden ziehen, kein Geruch und lässt sich wie der blauer Kleber super ohne Lösemittel entfernen.

Der ultimative Kleber, probieren Sie es aus. Sie werden nicht enttäuscht sein. Sie ersparen sich mit diesem Kleber viel Ärger & Zeit !



PDR Schmelzkleber Blau Ø 11 mm Stick

Art.-Nr. 10083
VE/St. 1



Eigenschaften

- Gewicht 1,0 kg
- Ø 11 mm
- Länge 200 mm
- kein bröckeln
- Lösemittel wird nicht unbedingt benötigt kann zeitlich unbegrenzt gezogen werden (sofortiges ziehen nicht nötig), kann aber dennoch nach einigen Sek. schon gezogen werden

Dieser Schmelzkleber hat eine gute Klebekraft, lässt sich hervorragend auch ohne Lösemittel entfernen.

Die Zugkraft dieses Schmelzklebers ist von unseren Klebern am schwächsten. (Zugkraft-Skala von 1-10 > 5)

Verwendung

Der Kleber kann schon nach einigen Sek. gezogen werden, jedoch muss er nicht schnell gezogen werden, dadurch lassen sich mehrere Klebeadapter setzen ohne unter Zeitdruck bzgl. schwächer werdender Haftung zu geraten. Der Kleber kann auch noch nach einigen Minuten auf der Karosserie ohne Zugkraftverlust gezogen werden.



PDR Schmelzkleber bernsteinfarben

Art.-Nr. 10276
VE/St. 1



Eigenschaften

- Gewicht 1,0 kg
- Ø 11 mm
- Länge 200 mm
- sehr hohe Zugkraft
- leicht bröckelnd

Ideal für die Reparatur von schweren Karoserieschäden aber auch Hagelschaden

!Sehr extreme Haftung! (Zugkraft-Skala von 1-10 > 10)

Dieser Schmelzkleber zeichnet sich durch seine sehr hohe Zugfestigkeit/Haftung aus. Wir empfehlen zum Entfernen von Rückständen an Klebeadapter und Karosserie ein Lösemittel.

Verwendung

Der Kleber sollte nach Auftragen in einem Zeitraum von spätestens 20-30 Sek. gezogen werden, um optimale Ergebnisse zu erzielen. Der Kleber sollte noch warm sein beim Abziehen mit dem Dellenlifter oder Zughammer.



SONSTIGES

Verstrebungsmesser

Art.-Nr. 10590
VE/St. 1




Zum Lösen der Verstrebung, um mit Richthaken an besagte Stellen zu kommen.

- Länge (ohne Griff) 34 cm
- Material Federstahl



Türscheibenschutz

Art.-Nr. 10345
VE/St. 1



Montagekissen

Art.-Nr. 10351
VE/St. 1



- Gewicht 0,09 kg
- Größe 15 x 16 cm



Türspanner

Art.-Nr. 10350
VE/St. 1



- Gewicht 0,5 kg



Teleskop Abstandhalter (37-60 cm)

Art.-Nr. 10364
VE/St. 1



Teleskopisch verstellbar von 37 cm auf 60 cm

- Gewicht 0,14 kg



Staedtler Markierungsstift Weiss

Art.-Nr. 10415
VE/St. 1



- Gewicht 0,05 kg



Staedtler Markierungsstift Schwarz

Art.-Nr. 10416
VE/St. 1



- Gewicht 0,05 kg
- Größe 15 x 16 cm



Staedtler Markierungsstift Mine Weiss (12er Pack)

Art.-Nr. 10417
VE/St. 1



- Gewicht 0,1 kg



Staedtler Markierungsstift Mine Schwarz (12er Pack)

Art.-Nr. 10418
VE/St. 1



- Gewicht 0,1 kg



S-Hakenkette

Art.-Nr. 10357
VE/St. 1



- Gewicht 0,09 kg



Radlauf Gegenlager

Art.-Nr. 10555
VE/St. 1



- Gewicht 1,25 kg



Pumpsaugfuß

Art.-Nr. 10486
VE/St. 1



Detaillierte Vorstellung auf Seite 57

- Gewicht 0,2 kg



PDR Dellenmarker

Art.-Nr. 10342-3
gelb



- Gewicht 0,03 kg
- Markerbreite 6 mm
- Farben gelb, grün, pink

Art.-Nr. 10342-2
grün

Art.-Nr. 10342-1
pink



Motorhaubenständer

Art.-Nr. 10341
VE/St. 1



Bei diesem Motorhaubenständer liegt der Vorteil an der Ablagefläche, welche sich in unmittelbarer Nähe zum aufgelegten Karosseriebauteil direkt darunter befindet. Bietet sich optimal an um kurzfristig Werkzeug abzulegen. Der Tisch lässt sich durch wenige Handgriffe auf- und abbauen. (siehe Video)
8 Fixierpunkte für die 4 Karosseriebauteil-Aufnahmen, somit können auch kleinere Bauteile als die Motorhaube wie z.B. Türen oder Kofferraumdeckel aufgespannt werden.

Lieferumfang

- Schutztasche
- 4 Stück Spanngurte
- Motorhaubenständer inkl. 4 schraubbaren Tischbeinen mit Feststellrollen, 4 Karosseriebauteil-Aufnahmen, 2 Sicherungsschrauben

- Gewicht 24,0 kg



Montagekeil 25 mm

Art.-Nr. 10355
VE/St. 1



- Gewicht 0,08 kg



Montagekeil 15 mm

Art.-Nr. 10356
VE/St. 1



- Gewicht 0,02 kg



Mikrofasertuch

Art.-Nr. 10076
VE/St. 1



- Gewicht 0,07 kg



Milwaukee Polierer M12 BPS-421X

Art.-Nr. 10086
VE/St. 1



Eigenschaften

- Extrem handlich: nur 130 mm Länge
- 2-Gang Getriebe mit Drehzahlelektronik für präzise Polier- und Schleifarbeiten
- REDLINK™ Elektronik – Überlastschutz für lange Lebensdauer von Akku, Motor und Getriebe
- 76 mm Polierteller- und 51 mm Schleifteller-Größe für schnellen Arbeitsfortschritt
- Spindelarretierung für schnellen und werkzeuglosen Zubehörwechsel
- Robustes Metallgetriebegehäuse
- Handgriff mit Softgrip-Auflage
- Akku-Ladestandsanzeige
- Gewicht 4,3 kg



Kwik Benc


Art.-Nr. 10501
VE/St. 1



Die Kwik-Bench dient als optimale Hilfe zur Reparatur von z.B. höher liegendem Autodach oder anderweitig schwer erreichbaren Stellen am KFZ. Selbstverständlich kann diese Bank auch komplett fremdentwendet für andere Zwecke genutzt werden.

Technische Daten

- leicht zusammenklappbar/aufklappbar
- Trittläche 122 x 29 cm
- Maße zusammengeklappt 130 x 30 x 8 cm
- Gewicht 4,3 kg
- höhenverstellbar 45 - 77 cm



KOVAX Tolecut Schleifpad

Art.-Nr. 10347-1
K-1500/pink



- Gewicht 0,11 kg
- Körnung/Farbe K-1500/pink, K-2000/grün, K-3000/schwarz

Art.-Nr. 10347-2
K-2000/grün

Art.-Nr. 10347-3
K-3000/schwarz



KOVAX Schleifklotz

Art.-Nr. 10346
VE/St. 1



- Gewicht 0,02 kg



Klipszieher

Art.-Nr. 10354
VE/St. 1



- Gewicht 0,09 kg



Karosserie Lochblechzange

Art.-Nr. 10621
VE/St. 1



- Gewicht 0,4 kg



Hook Set

Art.-Nr. 10104
VE/St. 1



- Gewicht 0,16 kg



Handkugeldrucker

Art.-Nr. 10117
VE/St. 1



Auch passend auf Dachrhythaken

- Gewicht 0,42 kg



Gegenlager lang

Art.-Nr. 10588
VE/St. 1



- Gewicht 0,4 kg
- Breite 40 cm
- Höhenverstellbar von 7 bis 23 cm



Flaschenzug 1/8 Zoll

Art.-Nr. 10087
VE/St. 1



- Gewicht 0,19 kg



Fensterkeil

Art.-Nr. 10569
VE/St. 1



- Gewicht 0,1 kg



Dellenspiegel

Art.-Nr. 10001
VE/St. 1



Mit unserem Dellenspiegel werden Dellen und Beulen auf der Lackoberfläche sehr gut ersichtlich. Sowohl konvex als auch konkav.

Der Dellenspiegel ist somit ein sehr gutes und nützliches Hilfsmittel um schnell Klarheit zu schaffen.



Auflagen für Aluminium Ziehharmonikaständer

Art.-Nr. 10340
VE/St. 1



- Gewicht 3,7 kg



Aluminium Ziehharmonikaständer

Art.-Nr. 10339-2
mit Auflage



Art.-Nr. 10339-1
ohne Auflage

Der Alu-Ziehharmonikaständer besteht durch seine Flexibilität und sein leichtes Gewicht, das jedem Dellentechniker der viel unterwegs ist zugute kommt. Außerdem ist er im zusammengebauten Zustand sehr platzsparend. Also alles in allem gut transportierbar.

Das Auf- und Abbauen lässt sich durch betätigen von ein paar Feststellschrauben sehr simpel und ohne großen Aufwand durchführen.

Passende Auflagen lassen sich auf die Vierkantprofile einfach aufstecken. Höhenverstellbar von 88 cm bis auf 145 cm

- Gewicht 11,1 kg
- Version mit / ohne Auflagen



Abstandhalter Carbon

Art.-Nr. 10315
VE/St. 1



- Gewicht 0,2 kg
- Material Carbon
- Längenverstellbar in 4 cm Taktung von 36 bis 56 cm



STATIV

PDR Lampenstativ U

Art.-Nr. 10565
VE/St. 1



• Gewicht 10,5 kg



PDR Lampenstativ X

Art.-Nr. 10384
VE/St. 1



• Gewicht 8,0 kg



STATIVLEUCHTEN

Wir befassen uns schon seit 2009 mit der Entwicklung, Herstellung und dem Verkauf von speziell für die PDR-Branche entwickelten Leuchten. In dieser Zeit gelangten wir und gelangen immer wieder an neue technische Herausforderungen um den Technikern das bestmögliche Licht zu bieten.

Die Bedienerfreundlichkeit und der praktische Nutzen sind weitere Merkmale, auf die wir uns konzentrieren und ständig weiterentwickeln.

Unsere Leuchten, in welche die Erfahrung aus über 8 Jahren fließt, zählen somit zu den Top PDRLeuchten in der Branche.

Stativlampen

Die Stativ-Leuchten sind, wie der Name schon sagt, zum Befestigen an einem passenden Lampenstativ. Hierfür empfehlen wir unser PDR-Lampenstativ, sollten Sie bereits ein Lampenstativ besitzen, kann es mit jedem beliebigen anderen Stativ mit 20 mm Aufnahmeastange verwendet werden.

PDR LED Ausbeullampe CLASSIC XL

Art.-Nr. 10310-3
21,6



Art.-Nr. 10310-1
19

Art.-Nr. 10310-2
20

Die elektronisch über eine Platine gesteuerte PDR LED Ausbeullampe CLASSIC XL ist leicht im Handling, einfach zu bedienen und hat sich in der Praxis hervorragend bewährt. Das Herzstück der Leuchte ist die programmierte Platine, welche so programmiert ist, damit sie die Leuchte stufenlos je Band dimmen und Ein-/Ausschalten können. Je nach Lichtverhältnis und Lackfarbe lässt sich die Leuchtkraft der LED-Bänder individuell wie gewünscht an die gegebenen Verhältnisse anpassen. Durch Druckknöpfe lässt sich die Leuchte komfortabel bedienen. Außerdem kann die Lampe über das Smartphone (nur Android) via App bequem gesteuert und bedient werden, somit lassen sich die Lichtverhältnisse auch von physisch weiter entfernten Orten anpassen z.B. der gegenüberliegenden Seite vom PKW.

Die Leuchte ist für den Akkubetrieb (12V Output) geeignet. Die Leuchte kann auch mit Netzteil (10A, Output 12V) über Standardsteckdosen (230V Output) betrieben werden.

Technische Daten

- Gewicht 4,2 kg
- Größe 110 x 31 x 2.5 cm
- Größen 19, 20, 21,6
- Leistung 125 W
- elektronisch gesteuerte PDR LED Lampe
- 6 LED-Bänder > 3x warmweiß / 3x weiß, alle unabhängig voneinander schalt- und stufenlos dimmbar
- betriebsfähig mit 12V-Akku, sowie Netzbetriebsfähig mit Netzteil (AC230V/DC12V)
- sehr flexibel einstellbar durch magnetisches Kugelgelenksystem
- via App steuerbar (Android) / ein-/ausschaltbar und dimmbar

Bediene mich mit App!

Lieferumfang

- PDR LED Ausbeullampe CLASSIC XL
- Krokodklemmenadapter
- EasyFix Pro-Lampenhalterung
- **OHNE STATIV!**



PDR LED Ausbeullampe CLASSIC L

Art.-Nr. 10311-1
19



Art.-Nr. 10311-2
20

Art.-Nr. 10311-3
21,6

Beim lackschadenfreien Ausbeulen ist es besonders wichtig, bei der Arbeit optimale Lichtverhältnisse vorzufinden. Nur so ist sichergestellt, dass auch die kleinsten Schäden und Unebenheiten sichtbar werden und aufgrund der höchst behutsamen Behandlung durch Sie wieder verschwinden. Die LED-Ausbeullampe CLASSIC L von LAKA TOOLS sorgt mit stufenlos steuer- und einstellbarem LED-Licht in Ihrer Werkstatt für eine perfekte Ausleuchtung – und somit dafür, dass Ihnen beim Ausbeulen wortwörtlich ein Licht aufgeht.

Unsere professionelle PDR-Ausbeullampe CLASSIC L hat sich in der Praxis hervorragend bewährt, weil sie vom Handling her ebenso leicht wie einfach zu bedienen ist. Sie setzt sich aus sechs LED-Bändern zusammen – drei in Warmweiß und drei in konventionellem Weiß –, die alle unabhängig voneinander schalt- und stufenlos dimmbar sind. Herzstück der Leuchte ist eine vorprogrammierte Platine, welche dieses differenzierte Ein- und Ausschalten beziehungsweise Dimmen erst ermöglicht. In jedem Fall können Sie damit je nach Lichtverhältnissen und Lackfarbe die Leuchtkraft der LED-Bänder ganz nach individuellem Wunsch an die jeweiligen Gegebenheiten und Anforderungen anpassen. Eine weitere Voraussetzung dafür ist die innovative Lampenhalterung, die Sie ebenfalls bei LAKA TOOLS bestellen.

Technische Daten

- Gewicht 2,6 kg
- Größe 95 × 19 × 2,5 cm
- Größen 19, 20, 21,6
- Leistung 105 W
- elektronisch gesteuerte PDR LED Lampe
- 6 LED-Bänder > 3x warmweiß / 3x weiß, alle unabhängig voneinander schalt- und stufenlos dimmbar
- betriebsfähig mit 12V-Akku, sowie Netzbetriebsfähig mit Netzteil (AC230V/DC12V)
- sehr flexibel einstellbar durch magnetisches Kugelgelenksystem
- via App steuerbar (Android) / ein-/ausschaltbar und dimmbar

Lieferumfang

- PDR LED Ausbeullampe CLASSIC L
- Krokoklemmenadapter
- EasyFix Pro magnetische Lampenhalterung
- **OHNE STATIV!**



Die Lampenhalterung für PDR-Profis: Easy-Fix

Die leistungsstarke LED-Leuchte für Ihre Ausbeulwerkstatt haben Sie gefunden, und ebenso das passende Stativ – doch wie lässt sich das eine mit dem anderen gleichsam fest und doch rundum beweglich koppeln? Mit der Lampenhalterung Easy-Fix präsentiert Ihnen LAKA TOOLS eine Lösung, die auch Sie begeistern wird. Ohne großen Aufwand installiert, ermöglicht sie perfektes Licht aus allen Perspektiven oder Positionen – und lässt sich dabei bei Bedarf bequem mit einem Finger steuern.

In unserem Onlineshop können Sie Ausbeullampen in verschiedenen Größen kaufen, die bei Ihren sorgsamem und diffizilen Tätigkeiten stets die optimalen Lichtverhältnisse gewährleisten. Stativleuchten müssen dazu immer an dem namensgebenden Stativgerüst befestigt werden, damit sie einerseits stabil verankert und zum anderen in möglichst viele unterschiedliche Positionen gedreht werden können. Perfektes Bindeglied ist dabei die Lampenhalterung Easy-Fix von LAKA TOOLS, die ihrerseits aus zwei grundlegenden Bestandteilen zusammengesetzt ist: dem zylinderförmigen Stativaufsatz, der auf Stativstangen und -arme von 19 mm, 20 mm, 21,6 mm wie auch 22,2 mm passt; und einem kugelförmigen Magneten, der aus einer Bodenplatte aufragt, die mit Schrauben an den unterschiedlichen LED-Ausbeulleuchten von LAKA TOOLS oder auch anderen Herstellern befestigt werden kann.

Die Lampenhalterung beliebig drehen – und sich auf die Ausbeularbeit konzentrieren

Nach der Befestigung des Aufsatzes an der Stativstange und des Magneten an der Lampenrückseite werden die beiden Komponenten der Lampenhalterung ganz einfach zusammengefügt: Der starke Rundmagnet fixiert sich praktisch von allein in der Zylinderöffnung des Stativaufsatzes – und bleibt doch auf geradezu verblüffende Weise beweglich.

Dennoch ist das magnetische "Kugelgelenk" so leichtgängig, dass Sie es bequem mit einem Finger in die jeweils optimale Position bringen können. Das lästige Herumschrauben an Ausbeullampe und Stativ, um der Beleuchtung die richtige Richtung zu geben, gehört damit endgültig der Vergangenheit an. Stattdessen können Sie sich dank unserer Lampenhalterung ganz auf die diffizile Tätigkeit am Fahrzeug konzentrieren, die – Sie wissen es ja selbst am besten – Ihre volle Aufmerksamkeit fordert.

Lampenhalterung Easy-Fix

Art.-Nr. 10593-1
22,2



Technische Daten

- Gewicht 0,6 kg
- Größen 19, 20, 22,2
- um 360° drehen
- um 220° kippen
- hält Lampen bis zu 5kg, ohne dass sie schwanken oder selbst ins Kippen kommen



Art.-Nr. 10593-2
19

Art.-Nr. 10593-3
20

Lampenhalterung Easy-Fix Pro

Art.-Nr. 10586-2
19



Technische Daten

- Gewicht 0,6 kg
- Größen 19, 20, 21,6
- um 360° drehen
- um 360° kippen
- hält Lampen bis zu 5kg, ohne dass sie schwanken oder selbst ins Kippen kommen
- Inkl. Aufnahme (Platte) zum montieren an Lampe



Art.-Nr. 10586-1
20

Art.-Nr. 10586-3
21,6

Lampenhalterung Easy Fix Premium

Art.-Nr. 10686



Das Easy Fix Premium ist das ideale Add-On für Ihr PDR Lampenstativ, damit sind Sie bei Ihrer Arbeit noch schneller, flexibler, handlicher und benötigen Zeitgleich weniger Stauraum im Auto oder der Werkstatt.

Der Arm lässt sich auf verschiedene Stative mit unterschiedlichen Durchmesser montieren. Wir liefern im Umfang 3 verschiedene Kunststoffhülsen mit (19 mm, 20 mm, 22 mm) damit Sie flexibel sind, egal welches Stativ Sie verwenden.

Technische Daten

- Gewicht 0,78 kg
- Größen 50 cm

Der Arm lässt sich somit auf ca. 50 cm Länge je nach belieben und Situation verkürzen und auf bis zu 95 cm verlängern.



LAKA LED Ausbeullampe CLASSIC XL inkl. Stativ

Art.-Nr. 10653-3
Stativ U



Eine detaillierte Beschreibung zur LED Lampe finden Sie auf Seite 69.

Art.-Nr. 10653-4
Stativ X

Technische Daten

- Gewicht 14,0 kg
- Version Stativ U
Stativ X
- Größen 19, 20, 21,6
- Leistung 125 W



LAKA LED Ausbeullampe CLASSIC L inkl. Stativ

Art.-Nr. 10654-3
Stativ U



Eine detaillierte Beschreibung zur LED Lampe finden Sie auf Seite 70.

Art.-Nr. 10654-4
Stativ X

Technische Daten

- Gewicht 12,2 kg
- Version Stativ U
Stativ X
- Größen 19, 20, 21,6
- Leistung 105 W



Krokoklemmenadapter NOCO GC017

Art.-Nr. 10062
VE/St. 1



Mit Batterieklemmen und Steckdose passend für Zigarettenanzünderstecker. Ideal zum direkten Betreiben von 12 V-Verbrauchern an Kfz-Batterien.

- Gewicht 2,06 kg



KFZ-Tischnetzteil 12V/DC 10A 120W

Art.-Nr. 10386
VE/St. 1



Für Netzbetrieb passend für Classic XL

- Gewicht 0,5 kg



Kfz-Tischnetzteil 12V/DC 5A 60W

Art.-Nr. 10274
VE/St. 1



Für Netzbetrieb passend für Classic L

- Gewicht 0,37 kg



AGM Batterie 12V/40Ah

Art.-Nr. 10394
VE/St. 1



- Gewicht 13,3 kg



DNEprodenttools LED light MaksMaster-S (6 LED) inkl. Stativ

Art.-Nr. 10566
VE/St. 1



Technische Daten

- Gewicht 12,4 kg
- Größe Lampe 970 x 300 x 60 mm
- Material Stahl, Edelstahl, Aluminium
- Einstellung Höhe, Neigung, Drehung
- Höhe 1170 mm, max. 1910 mm
- Lichtstrom warm (W) 850 lm
weiß (C) 1220 lm
- Dimmer ja
- Bemessungsstrom max. 8A
- Betriebstemperaturbereich -10 bis +45°C
- Nennleistungsaufnahme max 92,0 W
- Teleskop-Bodenstativ Typ "Kran"
- Länge geneigter Abschnitt 930 mm
- Zahl der LED-Streifen 6 (CW-CW-CW)

Lieferumfang

- LED Lampe
- Der Stand von "Spotlights"
- Zigarettenanzünder mit Klemmen "Crocodile"

Das LED-Lampenmodell „Maks Master-S“ ist eine Lampe für spezielle Zwecke zur lokalen Beleuchtung der Fahrzeugkarosserie während Reparaturarbeiten, gemäß der Ausbeultechnik „Entfernen von Beulen ohne Lackierung“. Es wird an speziellen Stationen für Karosseriereparaturstationen, in Trainings- und Weiterbildungszentren zum „Entfernen von Dellen ohne Lackieren“ sowie bei mobiler Dienstleistung zur Karosseriereparatur eingesetzt.

Die Lampe ist nicht für den Hausgebrauch zur Beleuchtung von Wohn- und Bürogebäuden, Arbeitsplätzen, zur Pflege von Pflanzen und Tieren geeignet.

Das Leuchtgehäuse besteht aus Kunststoff, der ein weißes LED-Band (C) und eine warmes LED-Band (W) sowie elektrische Elemente der Systemstromversorgung aufweist. Im „ON / OFF“-Rückgehäuse montiertes Kugelgelenk zur Befestigung der Lampe am Stativ mit der Montagebaugruppe und der Netzschalterlampe. Die Einstellung und Steuerung des Lampenmodells erfolgt durch elektronische Steuerung. In diesem Modell wird die Leuchte im weißen Diffusor eingesetzt. Durch Konturprodukte geklebte Gummidichtung, die das Gehäuse vor mechanischen Beschädigungen schützt und Beschädigungen des Lackfahrzeugs bei Kontakt mit dem Produkt verhindert.

Die Power Lampe wird mittels nicht abnehmbarem Spiralkabel (1,3 m lang) mit einem Zigarettenanzünderstecker betrieben. Ebenfalls im Lieferumfang enthalten ist eine Zigarettenanzünderbuchse mit den Klemmen "Krokodil" zum direkten Anschluss der Lampe an die Batterie.

Der Ständer besteht aus hochfestem Stahlrohrprofil und pulverbeschichtetem und rostfreiem Rohr. Der Kipparm ist aus Aluminiumrohren, der mit der Schwenkspanneinheit aus Edelstahl am Grundgestell befestigt wird. Das Design des Basis-Racks ist an einem trapezförmigen Sockel befestigt, der eine Ablage für den Akku, Stellfüße und vier Stützräder mit einem Durchmesser von 75 mm aufweist und mit einer Bremse ausgestattet ist.

Die Leuchte wird mit einer mitgelieferten Befestigungsbaugruppe aus Industriekunststoff mit Befestigungselementen und Installation am Ständer befestigt.



TRANSPORT & AUFBEWAHRUNG

PDR Werkzeugwagen mit Platte exkl. Tools

Art.-Nr. 10398
VE/St. 1



Lieferung ohne Werkzeuge!

- Gewicht 21,0 kg
- Größe 55 x 40 x 110 cm





Werkzeugplatte für TANOS Container

Art.-Nr. 10570
VE/St. 1



- Gewicht 3,3 kg
- Größe 64 x 50 x 2 cm



Werkzeugkoffer Basic (ohne Inhalt)

Art.-Nr. 10381
VE/St. 1



Kunststoff Hartschalenkoffer mit Schaumstoffeinlage zum verstauen Ihrer Werkzeuge.

- Gewicht 4,0 kg
- Größe 119 x 31 x 11 cm



PDR Werkzeugbuttler

Art.-Nr. 10338
VE/St. 1



Werkzeugbuttler mit Schutztasche

Technische Daten

- Gewicht 10,2 kg
- Material Aluminium
- Größe untere Wanne
70 x 40,5 x 4,5 cm
(je Seite 33 x 40 cm)
Innenmaße obere Wanne:
55 x 28 x 6 cm (LxBxH)
Außenmaße obere Wanne:
68 x 40 x 7 cm (LxBxH)
- Höhenverstellbar von 75 cm bis 127 cm
- 4 Feststellrollen
- eingeklebte Schutzmatte in oberer und unterer Wanne

Fahrbarer Werkzeugbuttler zum ablegen der wichtigsten und meist gebrauchten PDR-Werkzeuge während der Reparaturarbeiten am Auto. Der Wagen hat Aufnahmen für sämtliche verschiedene Richthaken und Werkzeuge wie z.B. Whale Tails, Zughammer- und Ausbeulhammeraufnahmen ebenso wie Ablagefläche für Klebetechnik-Tools oder im unteren Bereich Platz zum aufbewahren von z.B. Akkupoliermaschine etc.

Der Wagen ist durch einen angebrachten Griff tragbar (wie Aktenkoffer).



WERKZEUG / HILFSMITTEL

Zughammer PullDog

Art.-Nr. 10385
VE/St. 1



- Gewicht 1,25 kg



Zughammer gummiert

Art.-Nr. 10647
VE/St. 1



- Gewicht 1,55 kg



Zughammer 1200 g

Art.-Nr. 10291
VE/St. 1



- Gewicht 1,2 kg



Zughammer 3,7 kg mit Kralle

Art.-Nr. 10292
VE/St. 1



- Gewicht 4,4 kg

Durch das höhere Gewicht als bei üblichen Zughämmern ist dieser Zughammer speziell geeignet zum Herausziehen von größeren Parkdellen bzw. Karosserieverformungen.

In Kombination mit großen Klebeadaptern (z.B. unsere ovalen) und unserer dringend zu empfehlenden Zugbrücke ist es optimal mit diesem Zughammer größere Seitenwandschäden auf das Ausgangsniveau zu ziehen.

Der Zughammer wird mit einem Wechselaufsatz geliefert, mit welchem auch einzeln die Klebeadapter gezogen werden können.



Zugbrücke mit 5 Aufnahmen

Art.-Nr. 10293
VE/St. 1



Zugbrücke mit 5 Aufnahmen für Seitenwand/Seitenschweller-Reparatur

- Gewicht 0,62 kg



Lösemittel Nachfüllflasche 1.0 L

Art.-Nr. 10297
VE/St. 1



- Gewicht 1,1 kg



Klebertechnik-Kofferset

Art.-Nr. 10554
VE/St. 1



- Gewicht 2,25 kg
- Größe 43 × 35 × 12 cm



Dellenlifter blau

Art.-Nr. 10404
VE/St. 1



- Gewicht 0,4 kg



REGISTER

Artikel / Seite

1			
18V Akku-Heißklebepistole LAKA	38		
A			
Abstandhalter Carbon	67		
AGM Batterie 12V/40Ah	73		
Aluminium Ziehharmonikaständer	67		
Aluständer für Kleinteile	54		
Auflagen für Aluminium Ziehharmonikaständer	67		
Ausbeulhammer ‚Schächinger-Version‘	3		
Ausbeulhammer 130 g	3		
Ausbeulhammer 130 g (Stiel 55 cm)	3		
Ausbeulhammer 300 g	3		
Ausbeulhammer flexibel	3		
Ausbeulhammer flexibel (Stiel 55 cm)	3		
Ausbeulhebel Nr. 1-5-430	9		
Ausbeulhebel Nr. 2-5-410	8		
Ausbeulhebel Nr. 3-6-450	8		
Ausbeulhebel Nr. 4-6-440	8		
Ausbeulhebel Nr. 5-7-450	7		
Ausbeulhebel Nr. 6-7-550	7		
Ausbeulhebel Nr. 7-7-580	7		
Ausbeulhebel Nr. 8-9-520	7		
Ausbeulhebel Nr. 9-9-550	7		
Ausbeulhebel Nr.1-14 Set	9		
Ausbeulhebel Nr.10-9-600	9		
Ausbeulhebel Nr.11-9-650	8		
Ausbeulhebel Nr.12-9-680	8		
Ausbeulhebel Nr.13-11-700	8		
Ausbeulhebel Nr.14-11-950	8		
B			
Betag T-Hotbox	40		
Beulenstemmer 10 mm mit Stahlkern	35		
Beulenstemmer 16 mm (140 mm lang)	35		
Beulenstemmer 16 mm flach	35		
Beulenstemmer Aluminium	35		
Beulenstemmer hart	35		
Beulenstemmer Stahl	35		
Beulenstemmer Universal	35		
C			
Carbonhebel Basic	6		
Cold Glue Cola Fria 100 g	43		
D			
Dachfalzlager	36		
Dachlager für PDR Tele Carbon	36		
Dachlager mit geschlossenem Ring	36		
Dachlager mit offenem Ring	36		
Dachlager mit Saugnapf	36		
Dachlager verstellbar mit großem Ring (Ø 62 mm)	36		
Dachrichthaken (DGD1-22-2550)	6		
Dellenlifter blau	78		
Dellenspiegel	67		
DNEprodenttools LED light MaksMaster-S (6 LED)			
inkl. Stativ	74		
Drehgelenk	54		
E			
Easytool Set (3-teilig)	7		
F			
Felgenaufnahme Professional	55		
Fensterkeil	67		
Flaschenzug 1/8 Zoll	67		
G			
Gegenlager lang	66		
Gelenkarm inkl. Sauger	59		
Griff 110 mm für WDG-System	28		
Griff 170 mm für WDG-System	28		
Griff 60 mm für WDG-System	28		
H			
Halteklammer 30mm mit Magnet	56		
Halteklammer 80mm mit Magnet	56		
Halteklammer Standard 30 mm	56		
Halteklammer Überbreite 80 mm	56		
Haltestange	54		
Handkugeldrucker	66		
Heißklebepistole BÜHNEN HB250	37		
Heißklebepistole BÜHNEN HB196	38		
Hook Set	66		

REGISTER

Artikel / Seite

I				
Innenrohr-Klemmstück 26 mm (für Carbon XL)	5		Klebeadapter grün 12 x 12 mm (death center)	48
Innenrohr-Klemmstück 29 mm (für Carbon XXL)	5		Klebeadapter grün 20 x 16 mm K	48
			Klebeadapter grün 30 x 20 mm K	48
			Klebeadapter grün 80 x 10 mm	48
			Klebeadapter grün 80 x 29 mm	48
K			Klebeadapter grün Ø 10 mm (death center)	48
Karosserie Lochblechzange	66		Klebeadapter grün Ø 12 mm (death center)	48
KFZ-Steckernetzteil mit Buchsenadapter female			Klebeadapter grün Ø 5 mm (death center)	48
12V/DC 2,25A 27W	59		Klebeadapter grün Ø 7 mm (death center)	48
KFZ-Tischnetzteil 12V/DC 10A 120W	73		Klebeadapter grün Ø 9 mm (death center)	48
Kfz-Tischnetzteil 12V/DC 5A 60W	73		Klebeadapter orange Ø 10 mm	47
Klappständer für Stoßstangen (Basic)	53		Klebeadapter orange Ø 10 mm S	47
Klappständer für Stoßstangen (Komfort)	53		Klebeadapter orange Ø 12 mm	47
Klebeadapter blau 19 x 40 mm	51		Klebeadapter orange Ø 15 mm	47
Klebeadapter blau 20 x 6 mm	51		Klebeadapter orange Ø 18 mm	47
Klebeadapter blau 21 x 21 mm	51		Klebeadapter orange Ø 5 mm	45
Klebeadapter blau 65 x 10 mm	51		Klebeadapter orange Ø 7 mm	47
Klebeadapter blau 65 x 26 mm	51		Klebeadapter orange Ø 9 mm	47
Klebeadapter blau oval 65 x 40 mm	50		Klebeadapter oval grün 80 x 45 mm	47
Klebeadapter blau Ø 10 mm	50		Klebeadapter oval rot 50 x 30 mm	47
Klebeadapter blau Ø 13 mm	50		Klebeadapter rot 19 x 40 mm	46
Klebeadapter blau Ø 16 mm	50		Klebeadapter rot 21 x 21 mm	46
Klebeadapter blau Ø 22 mm	50		Klebeadapter rot 32 x 16 mm	46
Klebeadapter blau Ø 27 mm	50		Klebeadapter rot 50 x 10 mm	46
Klebeadapter blau Ø 32 mm	50		Klebeadapter rot 50 x 23 mm	46
Klebeadapter blau Ø 40 mm	50		Klebeadapter rot 50 x 6,5 mm	46
Klebeadapter gelb 12 x 12 mm	50		Klebeadapter rot Ø 10 mm	46
Klebeadapter gelb 15 x 15 mm	50		Klebeadapter rot Ø 13 mm	46
Klebeadapter gelb 20 x 10 mm	50		Klebeadapter rot Ø 16 mm	46
Klebeadapter gelb 21 x 21 mm	50		Klebeadapter rot Ø 22 mm	46
Klebeadapter gelb 23 x 23 x 23 mm	49		Klebeadapter rot Ø 27 mm	46
Klebeadapter gelb 27 x 27 mm	49		Klebeadapter rot Ø 32 mm	46
Klebeadapter gelb 30 x 30 x 30 mm	49		Klebeadapter rot Ø 40 mm	45
Klebeadapter gelb 32 x 16 mm	49		Klebeadapter schwarz 19 x 40 mm	45
Klebeadapter gelb 35 x 10 mm	49		Klebeadapter schwarz 21 x 21 mm	45
Klebeadapter gelb 35 x 6 mm	49		Klebeadapter schwarz 27 x 27 mm	45
Klebeadapter gelb 50 x 23 mm	49		Klebeadapter schwarz Ø 10 mm	45
Klebeadapter gelb oval 50 x 30 mm	48		Klebeadapter schwarz Ø 13 mm	45
Klebeadapter gelb Ø 12 mm	49		Klebeadapter schwarz Ø 16 mm	45
Klebeadapter gelb Ø 16 mm	49		Klebeadapter schwarz Ø 22 mm	45
Klebeadapter gelb Ø 22 mm	49		Klebeadapter schwarz Ø 27 mm	45
Klebeadapter gelb Ø 27 mm	49		Klebeadapter schwarz Ø 32 mm	45
Klebeadapter gelb Ø 32 mm	49		Klebeadapter schwarz Ø 40 mm	45
Klebeadapter grün 10 x 10 mm (death center)	48			

REGISTER

Artikel / Seite

Klebeadapter-Set für Parkschaden	44	PDR Lampenstativ X	68
Klebetchnik-Kofferset	77	PDR LED Ausbeullampe CLASSIC L	70
Klipszieher	66	PDR LED Ausbeullampe CLASSIC XL	69
Koffer inkl. 71 Klebeadapter	47	PDR Schmelzkleber bernsteinfarben	61
KOVAX Schleifklotz	66	PDR Schmelzkleber blau 11 mm Sticks	61
KOVAX Tolecut Schleifpad	65	PDR Schmelzkleber Grünbeige high end Ø 11 mm	
Krokoklemmenadapter NOCO GC017	58/73	– Empfehlung	61
Kunststoff Kugelaufsatz (Ausbeulhammer)	39	PDR Schmelzkleber gold Ø 11 mm	60
Kunststoffkappe (PVC) 5 mm	4	PDR Schmelzkleber rot 11 mm – Empfehlung	60
Kunststoffkappe (PVC) 6 mm	4	PDR Schmelzkleber schwarz 11 mm Stick	60
Kunststoffkappe (PVC) 8 mm	4	PDR Tele Carbon XXL ,‘DAS ORIGINAL‘	5
Kunststoffspitze (Ausbeulhammer)	39	PDR Tele-Carbonhammer	3
Kwik Bench	65	PDR Werkzeugbutler	42/76
		PDR Werkzeugwagen inkl. Tools (75- teilig)	29/41
L		PDR Werkzeugwagen mit Platte (exkl. Tools)	41/75
Lackierkeil	54	Power PDR Dent Machine	40
LAKA All-in-One	44	Pumpsaugfuß	56/63
LAKA LED Ausbeullampe CLASSIC L inkl. Stativ	72		
LAKA LED Ausbeullampe CLASSIC XL inkl. Stativ	72	R	
Lampenhalterung Easy-Fix	71	Radlauf Gegenlager	63
Lampenhalterung Easy-Fix Premium	71		
Lampenhalterung Easy-Fix Pro	71	S	
LED Ausbeullampe BASIC S	59	Schiebestück	54
LED Ausbeullampe CLASSIC S (Akku)	58	S-Hakenkette	63
Lösemittel Nachfüllflasche 1.0 L	77	SGW12-1000	34
		SGW12-125	34
M		SGW12-250	33
Makita-Adapter für 18V Akku-Klebepestole	38	SGW12-500	33
Makita Li-Ion Akku 18V/1,5Ah (Original)	37/58	SGW12-750	33
Makita Schnellladegerät (Original)	37/57	SGW18-1000	33
Makita-Adapter für 18V Akku-Heißklebepestole	37	SGW18-125	33
Mikrofasertuch	64	SGW18-250	33
Milwaukee Polierer M12 BPS-421X	65	SGW18-500	33
Montagekeil 15 mm	64	SGW18-750	33
Montagekeil 25 mm	64	SGW28-1100	32
Montagekissen	62	SGW28-150	32
Motorhaubenständer	64	SGW28-250	32
Multifunktionslackierständer komplett	53	SGW28-350	32
Multifunktionslackierständer Untergestell	53	SGW28-600	32
		SGW28-850	32
P		SGW38-1100	32
PDR Dellenmarker	64	SGW38-200	32
PDR Lampenstativ U	68	SGW38-350	31

REGISTER

Artikel / Seite

SGW38-600	31	WDGD5-14-950	26
SGW38-850	31	WDGR1-11-600 Fender	18
SGW50-1100	31	WDGR2-12-660	26
SGW50-200	31	WDGR3-12-660	26
SGW50-350	31	WDGS1-4-300	26
SGW50-600	31	WDGS10-5-300	25
SGW50-850	31	WDGS11-5-300	25
Spannrohr kurz	55	WDGS12-7-600R	25
Spannrohr lang	55	WDGS13-5-300	25
Staedtler Markierungsstift Mine schwarz (12er Pack)	63	WDGS14-7-600L	25
Staedtler Markierungsstift Mine weiss (12er Pack)	63	WDGS15-6-420L	24
Staedtler Markierungsstift schwarz	62	WDGS16-6-420R	24
Staedtler Markierungsstift weiss	62	WDGS17-5-260L	24
Stahlspitze für Ausbeulhammer	39	WDGS18-5-260R	24
		WDGS19-4-420	23
T		WDGS2-5-300	24
Teleskop Abstandhalter (37-60 cm)	62	WDGS20-4-350	23
Telleraufsatz 25 mm	4	WDGS21-4-250	23
Telleraufsatz 32 mm	4	WDGS22-4-150	22
Türscheibenschutz	62	WDGS23-3-350	23
Türspanner	62	WDGS24-3-250	23
		WDGS25-3-150	23
U		WDGS26-4-300	22
Universal Lackierständerklemme	52	WDGS3-6-420	22
Universal-Stoßfängerhalter	55	WDGS4-5-300	22
		WDGS5-6-420	22
V		WDGS6-5-300	21
Verstrebungsmesser	62	WDGS7-5-300	21
		WDGS8-6-400	21
W		WDGS9-5-300	22
WDG Bajonett-Verlängerung	28	WDGT1-11-1150	21
WDG-Einsatz (nicht gebohrt)	28	WDGT10-8-650R/100	20
WDG-I	28	WDGT11-7-500	21
WDG-L	28	WDGT12-7-600	21
WDG-L Power handle	27	WDGT13-7-420	20
WDG-L Power handle (Teil schraubbar)	27	WDGT14-7-1040	20
WDG-LO-Large	27	WDGT15-9-650	20
WDG-LO-Small	27	WDGT16-7-500	20
WDG-T	27	WDGT17-8-650L/100	19
WDGD1-14-1200	27	WDGT18-7-350	19
WDGD2-11-1000	26	WDGT19-7-400	19
WDGD3-9-700	26	WDGT2-8-400R/100	19
WDGD4-9-500	26	WDGT20-9-500	19

REGISTER

Artikel / Seite

WDGT21-11-900	18	Wechseldrehgriff (WDG) Basic-Set (12-15-teilig)	12
WDGT22-8-400	18	Wechseldrehgriff (WDG) Basic-Set Plus (32-teilig)	12
WDGT23-8-400L/150	17	Wechseldrehgriff (WDG) Master Set	11
WDGT24-8-400R/150	17	Wechseldrehgriff (WDG) Streben-Set 1	11
WDGT25-9-650L/150	18	Wechseldrehgriff (WDG) Streben-Set 2	11
WDGT26-9-650R/150	18	Wechseldrehgriff (WDG) Türen-Set 1 (10-12-teilig)	11
WDGT27-7-420/130	17	Wechseldrehgriff (WDG) Türen-Set 2 (10-12-teilig)	10
WDGT28-7-600/130	17	Wechseldrehgriff (WDG) Türen-Set 3 (5-6-teilig)	10
WDGT29-16-1450	17	Werkzeugkoffer Basic (ohne Inhalt)	76
WDGT3-9-850	16	Werkzeugplatte für TANOS Container	42/75
WDGT30-16-1450	16	Whale Tail Set Breit (SGW38)	30
WDGT31-11-500	16	Whale Tail Set Dünn (SGW18)	30
WDGT32-9-350	16	Whale Tail Set Extra Bbreit (SGW50)	30
WDGT33-8-500	17	Whale Tail Set Standard (SGW28)	30
WDGT34-9-850	17	Whale Tail Set Ultra Dünn (SGW12)	30
WDGT4-12-560	15		
WDGT5-9-750	15	Z	
WDGT6-9-730	15	Zugbrücke mit 5 Aufnahmen	77
WDGT7-8-500	15	Zughammer 1200 g	77
WDGT8-8-660	16	Zughammer 3,7 kg mit Krallen	77
WDGT9-8-400L/100	16	Zughammer gummiert	77
WDGW12-250	14	Zughammer PullDog	77
WDGW12-500	15	Zughammer-Set mit 250 g Kaltkleber	43
WDGW12-750	15		
WDGW18-250	14		
WDGW18-500	14		
WDGW18-750	14		
WDGW28-1100	14		
WDGW28-250	13		
WDGW28-350	16		
WDGW28-600	14		
WDGW28-850	14		
WDGW38-1100	13		
WDGW38-200	13		
WDGW38-350	13		
WDGW38-600	13		
WDGW38-850	13		
WDGW50-1100	13		
WDGW50-200	12		
WDGW50-350	12		
WDGW50-600	12		
WDGW50-850	13		
Wechselaufsatz 18 mm für Ausbeulhammer, flexibel	39		



LAKA-TOOLS GmbH

Im Lettenäcker 3

72202 Nagold

Deutschland

Tel: +49 (0)74 59-91 534-31

Fax: +49 (0)74 59-91 534-36

E-Mail: info@laka-tools.de

www.laka-tools.de